

LHC

LAMELHÆTTE



Rør & fittings til ventilationssystemer.

AIR2TRUST

Produktbeskrivelse


Lamelhætte i galvaniseret udførelse.

Hætten er ideel til en arkitektonisk flot afslutning af luftindtag på taget. Ved tør luft, også til afkast.

Taghætten er kompatibel med "single" rør tilslutning, eller den harmoniske tilslutning til en isoleret taggennemføring som ISOLTG / ISOLTGP.

LHC er tilgængelig til taggennemføringer med flere forskellige isoleringstykkelser. Vær opmærksom på eventuelle isoleringskrav iht. DS428.

Dimensioner :



Model	Ød ₁ [mm]	ØD [mm]	H [mm]	K [mm]	Friareal [m ²]	Vægt [Kg]
LHC1 - 100	97	165	110	-	0,02	1,0
LHC1 - 125	123	205	145	-	0,03	1,5
LHC1 - 160	157	255	180	-	0,06	2,0
LHC1 - 200	197	320	250	-	0,10	2,9
LHC1 - 250	247	320	250	-	0,13	3,2
LHC1 - 315	312	405	290	-	0,18	6,4
LHC1 - 400	395	505	370	-	0,31	10,1
LHC1 - 500	495	635	410	-	0,44	15,9
LHC2 - 560	560	690	390	40	0,65	26,0
LHC2 - 630	630	760	450	40	0,82	33,0
LHC2 - 710	710	860	510	70	1,06	51,0
LHC2 - 800	800	960	540	70	1,25	55,0
LHC2 - 900	900	1080	630	70	1,64	65,0
LHC2 - 1000	1000	1210	690	70	2,01	80,0
LHC2 - 1120	1120	1350	750	70	2,44	85,0
LHC2 - 1250	1250	1480	810	70	2,89	90,0



Ordrenøgle:

LHC 200 315

Produkt

Dimension Ød₁

Dimension Ød₂

(Typebetegnelsen LHC uden index, anvendes ved bestilling)

Generelt.

- LHC 1 - Tilgængelig fra Ø100-Ø500.
- LHC 2 - Tilgængelig fra Ø560-Ø1250.
- LHC 1 - Isoleringsoverlæg >50mm er dimensionsafhængig
- LHC 2 - >50 isoleringsoverlæg.

Ret til ændringer forbeholdes

AIR  TRUST

LHC


LAMELHÆTTE



Rør & fittings til ventilationssystemer.

AIR2TRUST

Monteringsoptioner :




M1 - Den arkitektonisk montage-løsning, hvor hættten danner en ensartet cylinderform på tagfladen

M2 - "Single" rør installation, - vær opmærksom på eventuelle isoleringskrav til gennemføringen -DS428.




Tryktabsdiagrammer:

LHR1 - Indtag



LHR1 - Afkast



Ordrenøgle:

LHC 200 315

Produkt

Dimension $\text{Ø}d_1$

Dimension $\text{Ø}d_2$

(Typebetegnelsen LHC uden index, anvendes ved bestilling)

Generelt.

- LHC 1 - Tilgængelig fra $\text{Ø}100$ - $\text{Ø}500$.
- LHC 2 - Tilgængelig fra $\text{Ø}560$ - $\text{Ø}1250$.
- LHC 1 - Isoleringsoverlæg $>50\text{mm}$ er dimensionsafhængig.
- LHC 2 - >50 isoleringsoverlæg.

Ret til ændringer forbeholdes

AIR  TRUST

LHC

LAMELHÆTTE




Rør & fittings til ventilationssystemer.


AIR2TRUST

Tryktabsdiagrammer:

LHC2 - Indtag



LHC2 - Afkast



Ordrenøgle:

LHC 200 315

Produkt

Dimension Ød₁

Dimension Ød₂

(Typebetegnelsen LHC uden index, anvendes ved bestilling)

Generelt.

- LHC 1 - Tilgængelig fra Ø100-Ø500.
- LHC 2 - Tilgængelig fra Ø560-Ø1250.
- LHC 1 - Isoleringsoverlæg >50mm er dimensionsafhængig.
- LHC 2 - >50 isoleringsoverlæg.

Ret til ændringer forbeholdes

AIR  TRUST