


Uponor Aqua PLUS Rettnippel med avstengning PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120246

- For utstyrstilkobling til Uponor veggboкс
- Dekkskive Ø 70 mm



Om Uponor Aqua PLUS Rettnippel med avstengning PL/DR

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Rettnippel med avstengning PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120246



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1/2
Sylindrisk_tråd_G1	3/4
LENGTH_L	131,5
Lengde (l1)	85
Lengde (l2)	35
Ytre Diameter_do	77
Veggykkelse_s	26,9

Product code

Item no EAN	6414905634040
Item no GF	35001120246
Item no GTIN	06414905634040
Item no LVI	2072175
Item no NRF	5111293
Item no RSK	1883177
Item no VVS	728295604

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	70
Vare Enhetslengde	131.5
Vare Enhetsvekt	0,215
Vareenhetsbredde	70
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905640867
Emballasje GTIN PL2	06414905640935
Emballasje GTIN PL4	06414905660933
Emballasjehøyde PL1	70

Emballasjehøyde PL2	300
Emballasjehøyde PL4	1300
Emballasjelengde PL1	135
Emballasjelengde PL2	415
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	50
Emballasje mengde PL4	1600
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0006615
Emballasjevolum PL2	0,03735
Emballasjevolum PL4	1,248
Emballasjevekt PL1	0,225
Emballasjevekt PL2	11,35
Emballasjevekt PL4	388,2
Emballasjebredde PL1	70
Emballasjebredde PL2	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no