

Technical data

(UK) TECHNICAL DETAILS MODEL: EL9-000090			
Rated voltage	220-240V AC	Rated frequency	50-60Hz
Rated power	50W		
DESCRIPTION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Maximum fan flow rate	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Fan power input	<i>P</i>	44,4	W
Service value	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	<i>P_{SB}</i>	-	W
Fan sound power level	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximum air velocity	<i>c</i>	3,66	m/sec
Measurement standard for service value	[IEC 60879]		
Contact details for obtaining more information	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(NL) TECHNISCHE DETAILS MODEL: EL9-000090			
Nominale spanning	220-240V AC	Nominale frequentie	50-60Hz
Nominaal vermogen	50W		
OMSCHRIJVING	SYMBOL	WAARDE	EENHEID
Maximale volumestroom	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Vermogen ventilator	<i>P</i>	44,4	W
Service waarde	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Stroomverbruik in stand-by	<i>P_{SB}</i>	-	W
Ventilator geluidsvermogen	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	<i>c</i>	3,66	m/sec
Meetstandaard voor servicewaarde	[IEC 60879]		
Contactgegevens voor meer informatie	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(D) TECHNISCHE DETAILS MODEL: EL9-000090			
Spannung	220-240V AC	Frequenz	50-60Hz
Leistung	50W		
BESCHREIBUNG	SYMBOL	WERT	EINHEIT
Maximales Luftstromvolumen	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Lüfterleistung	<i>P</i>	44,4	W
Servicewert	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Standby-Stromverbrauch	<i>P_{SB}</i>	-	W
Lüfterlautstärke	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	<i>c</i>	3,66	m/sec
Messtandard für den Servicewert	[IEC 60879]		
Kontaktdaten für weitere Informationen	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(F) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE: EL9-000090			
Tension nominale	220-240V AC	Fréquence nominale	50-60Hz
Potencia nominal	50W		
DESCRIPTION	SYMBOLE	VALEUR	UNITÉ
Débit maximum du ventilateur	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Puissance d'entrée du ventilateur	<i>P</i>	44,4	W
Valeur du service	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Consommation électrique en veille	<i>P_{SB}</i>	-	W
Niveau d'émissions acoustiques du ventilateur	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	<i>c</i>	3,66	m/sec
Norme de mesure pour la valeur de service	[IEC 60879]		
Informations de contact pour plus d'informations	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(E) DETALLES TÉCNICOS MODELO: EL9-000090			
Tensión nominal	220-240V AC	Frecuencia nominal	50-60Hz
Potencia nominal	50W		
DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
Caudal máximo del ventilador	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Entrada de energía del ventilador	<i>PAG</i>	44,4	W
Valor del servicio	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Consumo de energía en espera	<i>P_{SB}</i>	-	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Velocidad máxima del aire	<i>c</i>	3,66	m/sec
Estándar de medición del valor del servicio	[IEC 60879]		
Datos de contacto para obtener más información	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(I) SPECIFICHE TECNICHE MODELLO: EL9-000090			
Tensione nominale	220-240V AC	Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza nominale	50W		
DESCRIZIONE	SIMBOLO	VALORE	UNITÀ
Portata massima flusso d'aria	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Potenza del ventilatore	<i>P</i>	44,4	W
Valore del servizio	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Consumo energetico in stand-by	<i>P_{SB}</i>	-	W
Potenza sonora del ventilatore	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Massima velocità dell'aria	<i>c</i>	3,66	m/sec
Standard di misurazione per il valore di servizio	[IEC 60879]		
Contatti utili per ulteriori informazioni	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(CZ) TECHNICKÉ ÚDAJE MODEL: EL9-000090			
Jmenovité napětí	220-240V AC	Jmenovitá frekvence	50-60Hz
Jmenovitý výkon	50W		
POPIS	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA
Maximální průtok ventilátoru	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Příkon ventilátoru	<i>P</i>	44,4	W
Provozní hodnota	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<i>P_{SB}</i>	-	W
Hladina akustického výkonu	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	<i>c</i>	3,66	m/sec
Měřicí standard pro provozní hodnotu	[IEC 60879]		
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(P) DETALHES TÉCNICOS MODELO: EL9-000090			
Voltagem	220-240V AC	Frequência	50-60Hz
Potência	50W		
DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDADE
Máximo fluxo da ventoinha	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Entrada de potência da ventoinha	<i>P</i>	44,4	W
Valor de serviço	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Consumo de Potência em standby	<i>P_{SB}</i>	-	W
Nível de potência sonora da ventoinha	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Máxima velocidade do ar	<i>c</i>	3,66	m/sec
Medida standard para valor de serviço	[IEC 60879]		
Contacto para obter mais informação	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(PL) DANE TECHNICZNE MODEL: EL9-000090			
Napięcie znamionowe	220-240V AC	Częstotliwość znamionowa	50-60Hz
Moc znamionowa	50W		
OPIS	SYMBOL	WERT	EINHEIT
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Zasilanie wentylatora	<i>P</i>	44,4	W
Wartość użytkowa	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	<i>P_{SB}</i>	-	W
Poziom głośności wentylatora	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	<i>c</i>	3,66	m/sec
Standard pomiarowy dla wartości użytkowej	[IEC 60879]		
Dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(RU) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ: EL9-000090			
Номинальное напряжение	220-240V AC	Номинальная частота	50-60Hz
Номинальная мощность	50W		
ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ОБЪЕМ	ЕДИНИЦА
Максимальные показатели вентилятора	<i>F</i>	62,78	м ³ /мин
Потребляемая мощность вентилятора	<i>P</i>	44,4	В
Объем сервиса	<i>SV</i>	1,41	(м ³ /мин)/Вт
Потребление энергии в режиме ожидания	<i>P_{SB}</i>	-	В
Уровень звуковой мощности вентилятора	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB (A)
Максимальная скорость воздуха	<i>c</i>	3,66	м/сек
Стандарт измерения объема сервиса	[IEC 60879]		
Контактные данные для получения дополнительной информации	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(TR) TEKNİK DETAYLAR MODEL: EL9-000090			
Voltaj	220-240V AC	Frekans	50-60Hz
Güç	50W		
TANIM	SEMBOL	DEĞER	BİRİM
Maksimum fan akım oranı	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Fan güç girişi	<i>PAG</i>	44,4	W
Servis değerleri	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Bekleme modu güç kullanımı	<i>P_{SB}</i>	-	W
Maksimum hava hızı	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Velocidad máxima del aire	<i>c</i>	3,66	m/sec
Hizmet değerleri için ölçüm standardı	[IEC 60879]		
Daha fazla bilgi almak için iletişim bilgileri	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(DK) TEKNISKE DETALJER MODEL: EL9-000090			
Nominal spænding	220-240V AC	Nominal frekvens	50-60Hz
Nominal effekt	50W		
BESKRIVELSE	SYMBOL	VÆRDI	ENHED
Maksimal ventilatorstrømningshastighed	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Ventilatoreffektindgang	<i>P</i>	44,4	W
Service værdi	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Strømförbruk i standby	<i>P_{SB}</i>	-	W
Ventilatorens lyd effekt niveau	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimal lufthastighed	<i>c</i>	3,66	m/sec
Målestandard for serviceværdi	[IEC 60879]		
Kontakt oplysninger for at få mere information	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(NO) TEKNISKE DETALJER MODELL: EL9-000090			
Nominell spenning	220-240V AC	Nominell frekvens	50-60Hz
Nominell strøm	50W		
BESKRIVELSE	SYMBOL	VERDI	ENHET
Maksimal volumstrøm	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Ytelse ventilator	<i>P</i>	44,4	W
Serviceverdi	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Strømförbruk i standby	<i>P_{SB}</i>	-	W
Lydutelse ventilator	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimal lufthastighet	<i>c</i>	3,66	m/sec
Målestandard for serviceverdi	[IEC 60879]		
Kontaktinformasjon	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(S) TEKNISK SPECIFIKATION MODELL: EL9-000090			
Spänning	220-240V AC	Frekvens	50-60Hz
Nominell effekt	50W		
BESKRIVNING	SYMBOL	VÄRDE	ENHET
Maximal flödes hastighet	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Fläktens ingång	<i>P</i>	44,4	W
Servicevärde	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Strömförbrukning i standby	<i>P_{SB}</i>	-	W
Fläktens ljud effekt nivå	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximal lufthastighet	<i>c</i>	3,66	m/sec
Mätstandard för servicevärde	[IEC 60879]		
Kontaktuppgifter för mer information	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(H) MŰSZAKI LEÍRÁS MODELL: EL9-000090			
Feszültség	220-240V AC	Frekvencia	50-60Hz
Áramerősség	50W		
LEÍRÁS	SZIMBÓLUMOK	ÉRTÉK	EGYSÉG
Maximum ventilációs érték.	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Szélerősség bemenet	<i>P</i>	44,4	W
Szerviz érték	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Áramfogyasztás várakozó üzemmódban	<i>P_{SB}</i>	-	W
Ventilátor hangereje	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximális szélesség	<i>c</i>	3,66	m/sec
Mérési sztenderd a szervizértékhez	[IEC 60879]		
Kapcsolat további információ beszerzéséhez:	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(FI) TEKNISÉT YKSITYISKOHDAT MALLI: EL9-000090			
Mitoitusjännite	220-240V AC	Mitoitustaajuus	50-60Hz
Mitoitusteho	50W		
KUVAUS	SYMBOLI	ARVO	YKSIKKÖ
Tuulettimen maksimaalinen kiertonopeus	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Tuulettimen virran sisääntulo	<i>P</i>	44,4	W
Huoltoarvo	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Leptilan energiankulutus	<i>P_{SB}</i>	-	W
Tuulettimen äänenvoimakkuus	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimaalinen ilmannonopeus	<i>c</i>	3,66	m/sec
Huoltoarvon standardin mukainen mitta	[IEC 60879]		
Yhteystiedot lisätietojen saamiseksi	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(GR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: EL9-000090			
Όνομαστική τάση	220-240V AC	Όνομαστική συχνότητα	50-60Hz
Όνομαστική ισχύς	50W		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΜΗ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστος ρυθμός ροής ανεμιστήρα	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Ισχύς τροφοδοσίας ανεμιστήρα	<i>PAG</i>	44,4	W
Αξία υπηρεσίας	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Εφεδρική κατανάλωση ισχύος	<i>P_{SB}</i>	-	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	<i>c</i>	3,66	m/sec
Estándar de medición del valor del servicio	[IEC 60879]		
Datos de contacto para obtener más información	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(LAT) TEHNISKĀS DETALĀS MODELIS: EL9-000090			
Spriegums	220-240V AC	Frekvence	50-60Hz
Jauda	50W		
APRAKSTS	SIMBOLS	VĒRTĪBA	IEKĀRTA
Maksimālais ventilatora plūsmas ātrums	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Ventilatora jaudas ievade	<i>P</i>	44,4	W
Pakalpojuma vērtība	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš	<i>P_{SB}</i>	-	W
Ventilatora skaļums	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimālais gaisa ātrums	<i>c</i>	3,66	m/sec
Pakalpojuma vērtības mērīšanas standarts	[IEC 60879]		
Kontakti papildus informācijai	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(LTU) TECHININĖS DETALĖS MODELIS: EL9-000090			
Nominali įtampa	220-240V AC	Nominalus dažnis	50-60Hz
Vardinė galia	50W		
APIBŪDINIMAS	SIMBOLIS	VERTĖ	VIENETAS
Maksimalus ventiliatoriaus srautas	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Ventiliatoriaus galia	<i>P</i>	44,4	W
Paslaugos vertė	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Energijos sąnaudų budėjimo režime	<i>P_{SB}</i>	-	W
Ventiliatoriaus garso galios lygis	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimalus oro greitis	<i>c</i>	3,66	m/sec
Paslaugos vertės matavimo standartas	[IEC 60879]		
Kontaktinė informacija norint gauti daugiau informacijos	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(SLO) TEHNİČNE PODROBNOSTI MODEL: EL9-000090			
Nazivna napetost	220-240V AC	Nazivna frekvenca	50-60Hz
Nazivna moč	50W		
OPIS	SIMBOL	VREDNOST	ENOTA
Največji pretok ventilatorja	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Vhodna moč ventilatorja	<i>P</i>	44,4	W
Vrednost storitve	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	<i>P_{SB}</i>	-	W
Raven zvočne moči ventilatorja	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Največja hitrost zraka	<i>c</i>	3,66	m/sec
Merilni standard za vrednost storitve	[IEC 60879]		
Kontaktni podatki za pridobitev več informacij	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(EST) TEHNILISED DETAILID MUDEL: EL9-000090			
Nominaalne pinge	220-240V AC	Nominaalne sagedus	50-60Hz
Normaalne võimekus	50W		
KIRJELDUS	SÜMBOL	VÄÄRTUS	ÜKSUS
Maksimaalne jõudlusvõimekus	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Ventilaatori võimekus	<i>PAG</i>	44,4	W
Teenindusväärtus	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Voolukasutus stand-by korral	<i>P_{SB}</i>	-	W
Ventilaatori helivõimekus	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimaalne õhukiirus	<i>c</i>	3,66	m/sec
Mõõtestandardid teenindusväärtuse aoks	[IEC 60879]		
Kontaktandmed lisainfo saamiseks	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(HR) TEHNİČKI DETALJI MODEL: EL9-000090			
Nominalni napon	220-240V AC	Nominalna frekvencija	50-60Hz
Nominalna snaga	50W		
OPIS	SIMBOL	VRIJEDNOST	JEDINICA
Maksimalni volumen protoka	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Snaga ventilatora	<i>P</i>	44,4	W
Vrijednost usluge	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Potrošnja energije u stanju čekanja	<i>P_{SB}</i>	-	W
Snaga zvuka ventilatora	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maksimalna brzina zraka	<i>c</i>	3,66	m/sec
Standard mjerenja za vrijednost usluge	[IEC 60879]		
Za više informacija kontaktirajte	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(UA) TEHNİČNI DETALJI МОДЕЛЬ: EL9-000090			
Номинальна напруга	220-240V AC	Номинальна частота	50-60Hz
Номинальна потужність	50W		
ОПИС	СИМВОЛ	ЗНАЧЕННЯ	ВИМІР
Максимальний об'ємний потік	<i>F</i>	62,78	м ³ / хв
Потужність вентилятора	<i>P</i>	44,4	ш
Вартість послуги	<i>SV</i>	1,41	(м ³ / хв) / Вт
Споживання енергії в режимі очікування	<i>P_{SB}</i>	-	ш
Сила звуку вентилятора	<i>L_{WA}</i>	66,14	дБ (А)
Максимальна швидкість повітря	<i>c</i>	3,66	м / сек
Стандарт вимірювання значення послуги	[IEC 60879]		
Контактна інформація для отримання додаткової інформації	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(RO) DETALII TEHNICE MODEL: EL9-000090			
Tensiune nominală	220-240V AC	Frecvență nominală	50-60Hz
Putere nominală	50W		
DESCRIERE	SIMBOL	VALOARE	UNITATE
Debitul maxim al ventilatorului	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Puterea de intrare a ventilatorului	<i>P</i>	44,4	W
Valoarea serviciului	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Consum de energie in modul asteptare	<i>P_{SB}</i>	-	W
Nivelul puterii sonore a ventilatorului	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Viteza maximă a aerului	<i>c</i>	3,66	m/sec
Masuratoarea standard pentru valoarea serviciului	[IEC 60879]		
Detalii de contact pentru a obține mai multe informații	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(BG) ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ МОДЕЛ: EL9-000090			
Номинално напрежение	220-240V AC	Номинална честота	50-60Hz
Номинална мощност	50W		
ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	СТОЙНОСТ	ЕДИНИЦА
Максимален обемен дебит	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Мощност на вентилатора	<i>P</i>	44,4	W
Стойност на услугата	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Консумирана мощност в режим на готовност	<i>P_{SB}</i>	-	W
Звукова мощност на вентилатора	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Максимална скорост на въздуха	<i>c</i>	3,66	m/sec
Стандарт за измерване на стойност на услугата	[IEC 60879]		
Информация за връзка за повече информация	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		

(SK) TECHNICKÉ DETAILY MODEL: EL9-000090			
Menovité napätie	220-240V AC	Menovitá frekvencia	50-60Hz
Menovitý výkon	50W		
POPIS	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA
Maximálny prietok ventilátora	<i>F</i>	62,78	m ³ /min
Príkion ventilátora	<i>P</i>	44,4	W
Hodnota služby	<i>SV</i>	1,41	(m ³ /min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	<i>P_{SB}</i>	-	W
Hladina akustického výkonu ventilátora	<i>L_{WA}</i>	66,14	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu	<i>c</i>	3,66	m/sec
Merací štandard pre servisnú hodnotu	[IEC 60879]		
Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií	SELF IMPORT AGENCIES, P.O. BOX 37211 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS www.servicetoconsumer.com		