

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Lantern Square S E27 Rusty

ENDURA Classic Lantern | Klassisk firkantet lanterne



Anvendelsesområder

- Kun til anvendelse ved særligt beskyttede udendørs områder
- Armaturets fatning peger nedad, hvilket gør den velegnet til udendørs anvendelse
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminum
- Diffuser i klart glas
- Beskyttelsesklasse: IP23




Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	105,00 mm
Bredde	150,00 mm
Højde	225,00 mm
Produktvægt	740,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ S
E27 BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Rust
Armaturhus farve	Rust
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP43
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade

Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 60 W
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA CLASSIC LANTERN SQ
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA Classic
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA Classic

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854712432	Pakninger 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	795.00 g	5.42 dm³
4099854712449	Shipping box 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	5123.00 g	38.16 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.