

Datablad - Strømadapter for Linkbox+ og magnetiske solenoidventiler 24V DC / 230V AC [Art. no. 72.380.337325 - NOBB: 60600395 - NRF: 5648888]

Produkter og FDV / FDV og produktdokumentasjon

Parameter	Detaljer
Artikkelnummer	72.380.337325
EAN	7072380373251
NRF-nummer (NO)	5648888
NOBB-nummer(NO)	60600395
RSK-nummer (SE)	N/A
El.nummer (NO)	4550416
Produktnavn	Strømadapter for Linkbox+ og magnetiske solenoidventiler 24V DC / 230V AC (NO) Power Adapter for Linkbox+ and Magnetic Solenoid Valves 24V DC / 230V AC (EN)
Type	AC/DC adapter med integrert stikkontakt, strømtilførsel til Linkbox+ (24 V DC) og magnetiske solenoidventiler (230 V AC)
Inngangsspenning	100–240V AC, 50/60 Hz
Utgangsspenning	24 V DC
Utgangsstrøm	1,0 A
Effekt	24 W
Støpsel (inngang)	Schuko – CEE 7/4 (Type F)
Stikkontakt (utgang)	Schuko – CEE 7/4 (Type F), direkte gjennomføring (aktiv selv ved lekkasje)
Kontakter	Fastmontert 24V-plugg for tilkobling til Linkbox+ Ventilkabel med RJ45 kontakt for ventilstyring (input) Ventilkabel med DIN-A kontakt for magnetisk solenoidventil (utgang)
Isolasjonsklasse	Klasse II

Parameter	Detaljer
IP-grad	IP20
Temperaturområde	0 °C til +40 °C
Kontinuerlig belastning (stikkontakt)	Maks. 1500 W
Kortvarig belastning (stikkontakt)	Inntil 3680 W / 16 A
Dimensjoner (HxBxD)	40 x 50 x 106 mm
Ledningslengde	2000 mm
Farge	Hvit
Vekt	470 g
Indikatorlys	Ingen
Kommunikasjon	Kablet
Operativsystem	Ingen
Fysiske grensesnitt	Ingen
Tilbehør	Danfoss magnetventiler 230 V AC
Godkjenninger	CE / RED RoHS REACH

Dimensjoner

PRODUKT	HxBxD (mm)	Vekt(g)
Waterguard+ Strømadapter for Linkbox+ og magnetiske solenoidventiler 24V DC / 230V	40 x 50 x 106 (79 x 50 x 106) 2000 mm ledningslengde	470

