


Produktdatablad

Specifikationer



Actassi monteramme til Actassi datastik RJ45 S1. hvid

El-nr.:
1086017812108Y7173

EAN-nr: 5703302014816

Egenskaber

Produktserie	LexCom
Produkt- eller komponenttype	Montage stel
Anvendes til	Konnector til RJ45 Konnector til RJ11

Produktinformationer

Kabeltype	STP UTP
Farve	Hvid
Tykkelse	1,5 mm
bredde	18,5 mm
Højde	17,5 mm
Dybde	1,5 mm
Montagemuligheder	Fastgøres med klips
Pakkestørrelse	50 stk

Miljø

Standarder	IEC 60603-7
------------	-------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Længde	2 cm
Pakke 1 Vægt	2 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	7 cm
Pakke 2 Bredde	9 cm
Pakke 2 Længde	15 cm
Pakke 2 Vægt	100 g

Logistik informationer

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	0
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej