

DATABLAD

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit)



Varenummer 1500.0812

VVS nummer 155010412

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit) - ClassicLine ramme, børstet, 800/12 mm

Størrelse

Varenummer

VVS nummer

795 x 12 mm (L x H)

1500.0812

155010412

Vægt ekskl.
emballage

0.8200

Vægt inkl.
emballage

1.01

Materiale

Rustfri stål (AISI 304)

Højde

12

Overflade

Børstet

Indbygningslængde (mm)

795

Indlæg

Kunststof

Sideindløb




til
1000/1002/1003/1004

Udløb

800

Farve

Rustfrit



Unidrain 1000 Line

DK ClassicLine ramme | linje | rustfrit stål, børstet: 800 mm, H 8/10/12 mm
 EN ClassicLine frame | line | stainless steel, brushed: 800 mm, H 8/10/12 mm
 DE ClassicLine Rahmen | Linie | Edelstahl, gebürstet: 800 mm, H 8/10/12 mm

2014-10-01

1:5

Rev.

Art-no.

1500.08xx

unidrain