

DATABLAD

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit)



Varenummer 1500.1012

VVS nummer 155010612

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.


ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit) - ClassicLine ramme, børstet, 1000/12 mm

Størrelse


Varenummer

VVS nummer


995 × 12 mm (L × H)	1500.1012	155010612
Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
1.0200	1.25	Rustfri stål (AISI 304)
Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
12	Børstet	995
Indlæg	Sideindløb	Udløb
Kunststof	til 1000/1002/1003/1004	1000
Farve		
Rustfrit		



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK ClassicLine ramme | linje | rustfrit stål, børstet: 1000 mm, H 8/10/12 mm
 EN ClassicLine frame | line | stainless steel, brushed: 1000 mm, H 8/10/12 mm
 DE ClassicLine Rahmen | Linie | Edelstahl, gebürstet: 1000 mm, H 8/10/12 mm

2014-10-01

1:5

Rev.

Art-no.

1500.10xx

