

DATABLAD

1415.0050 Udløbshus m/vandret udløb inkl. vandlås
(Grå)



Varenummer 1415.0050

VVS nummer 155012512

Vandret udløb i Ø 50 mm/

Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.


Kan vendes 180° ved behov for højre- eller venstrettet udløb.

Glidemiddel til gummipakninger medfølger.


1415.0050 Udløbshus m/vandret udløb inkl. vandlås
(Grå) - Udløbshus Ø50 mm vandret side inkl. vandlås

Varenummer	VVS nummer	Vægt ekskl. emballage
1415.0050	155012512	0.3100


Vægt inkl. emballage	Materiale	Center
0.505	Plast (PP)	58
Vandlås	Armatur 300+udløbshus (mm)	Armatur 600+udløbshus (mm)
Med vandlås	98	102
Armatur 700+udløbshus (mm)	Armatur 800+udløbshus (mm)	Armatur 900+udløbshus (mm)
103	104	105
Armatur 1000+udløbshus (mm)	Armatur 1200+udløbshus (mm)	Kapacitet
106	108	0,8 l/s
Udløb	Sideindløb	Farve
Ø50 mm	Uden sideindløb	Grå



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK Udløbshus | linje | Ø 50 mm vandret sideudløb, inkl. vandlås
 EN Outlet unit | line | Ø 50 mm horizontal side outlet, incl. water trap
 DE Ablaufgehäuse | Linie | Ø 50 mm Seitenablauf, inkl. Geruchsverschluss



2014-10-01

1:2

Rev.

Art-no.

1415.0050