

PHILIPS

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

929003607608



CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 t, Plast



CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 °
Lysstrøm	1.521 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	13 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	105 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	95 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,045 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
EPREL registreringsnummer	1365425
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
Full EOC	872016916917300
Beskrivelse af lokal kode	2057818146
Ordrekode	929003607608
Materialenr. (12NC)	929003607608
Lokal ordrekode	2057818146
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169169173
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169169180

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_COR_EU3_13W_A60_E27_830_FR-IES.IES	Download