

PHILIPS

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

929003791202



CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 t, Plast



CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	G9
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 °
Lysstrøm	480 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	93 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	G9
Nettovægt (stykke)	0,011 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	1932585
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Det fulde produkt navn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Beskrivelse af lokal kode	2057819530
Ordrekode	929003791202
Materialenr. (12NC)	929003791202
Lokal ordrekode	2057819530
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169301771
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169301788

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102-20240903-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDcapsule-COR-EU2-4W-G9-827-IES.IES	Download 