

Produktdatablad

Specifikationer



Smart Plug, Wiser, Schuko, 230 V AC, 2P + E, hvid

El-nr.:
1026004092 CCT711119

EAN-nr: 3606481909794

Egenskaber

Område	Wiser
Produktserie	Wiser
Produkt- eller komponenttype	Intelligent stikkontakt
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Konfiguration af udtag	2P + E
Udtag standard	Schuko
Farve	Hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

Funktion tilgængelig	Radiokommunikationsrepeater Mobil stikkontakt relæ
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
Antal Udtag	1
Montagested	Indendørs
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC ved 50 Hz
Maksimal effektforbrug i W	3 kW
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	0...30 °C
Beskyttelsestype	Sikringsbeskyttelse
betjening	I/O trykknop til relæ til/fra Med mobilapplikation
Lokal indikering	LED (grøn)
Softwarenavn	Wiser App: kontrol Wiser App: measure Wiser App: monitor
Materiale	Termoplastisk
Højde	60 mm
Bredde	60 mm
Dybde	65 mm
Produktcertificeringer	Zigbee 3.0

Miljø

Direktiver	2014/53/EU - radio equipment directive
Omgivende lufttemperatur under drift	0...35 °C

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Driftshøjde	0...2500 m
Ip beskyttelsesgrad	IP20

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm
Pakke 1 Længde	8,500 cm
Pakke 1 Vægt	205,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	2,780 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	192
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	47,140 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	Ea2aabe4-9a61-4dff-a996-4a8328586273
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	3
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative

