

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 D02 sikringsholder 3P 63A
uden skruehoved, 81 mm. D02 sorte
skruehovedet leveres i pakke med
10 stk. (R9J02063)

El-nr.:
3318701072 R9J02363

EAN-nr: 3606489756499

Egenskaber

Område	Resi9
Produkt- eller komponenttype	Sikringsholder
Sikring str. kode	D02
Farve	Hvid
Pakkestørrelse	1 stk

Produktinformationer

Beskrivelse af poler	3P
Tilhørende sikringsstørrelse	63 A
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 250 V DC
Samlet effekttab	21 W
Nominel brydeevne	50 kA AC 8 kA DC
Monteringsfæste	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	9
Højde	68 mm
bredde	81 mm
Dybde	59 mm
Nettovægt	194 g
Materiale	Plast
Tilslutningsklemmer	Skrue terminal (bund) 1,5...35 mm² kabel(er) Fleksibel med ledningsafslutning/tylle Skrue terminal (bund) 1...35 mm² kabel(er) stiv Skrue terminal (bund) 1,5...35 mm² kabel(er) Fleksibel Skrue terminal (top) 1...25 mm² kabel(er) stiv Skrue terminal (top) 1,5...25 mm² kabel(er) Fleksibel med ledningsafslutning/tylle Skrue terminal (top) 1,5...25 mm² kabel(er) Fleksibel
Afisoleringslængde	12 mm
Tilspændingsmoment	2,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60269 IP40 (modulær kapsling) i henhold til IEC 60269
--------------------	---

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Standarder	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Kvalitetsmærker	VDE
Omgivende lufttemperatur under drift	-25...40 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...70 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,700 cm
Pakke 1 Længde	8,000 cm
Pakke 1 Vægt	200,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	7,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,700 cm
Pakke 2 Længde	34,500 cm
Pakke 2 Vægt	1,044 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	60
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	12,882 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	SI
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
SCIP-nummer	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.