


# Geberit Mapress EI-forzinket bøjning



Eksempelbillede



## ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmef vand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

## TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

| Varenr. | VVS nr.   | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|-----------|----|------------|----------|---------|---------|
| 20601   | 034212012 | 10 | 12         | 45       | 3.2     | 1.5     |
| 20602   | 034212015 | 12 | 15         | 45       | 2.8     | 0.8     |
| 20603   | 034212018 | 15 | 18         | 45       | 2.9     | 0.9     |
| 20604   | 034212022 | 20 | 22         | 45       | 3.2     | 1.1     |
| 20605   | 034212028 | 25 | 28         | 45       | 3.7     | 1.4     |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN  | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|-----------|-----|------------|----------|---------|---------|
| <b>23606</b> | 034212035 | 32  | 35         | 45       | 4.3     | 1.7     |
| <b>23607</b> | 034212042 | 40  | 42         | 45       | 5.1     | 2.1     |
| <b>23608</b> | 034212054 | 50  | 54         | 45       | 6.2     | 2.7     |
| <b>20609</b> | 034212076 | 65  | 76.1       | 45       | 10.1    | 4.8     |
| <b>20610</b> | 034212089 | 80  | 88.9       | 45       | 11.7    | 5.7     |
| <b>20611</b> | 034212108 | 100 | 108        | 45       | 14.3    | 6.8     |
| <b>20101</b> | 034202012 | 10  | 12         | 90       | 3.1     | 1.4     |
| <b>20102</b> | 034202015 | 12  | 15         | 90       | 4.9     | 2.9     |
| <b>20103</b> | 034202018 | 15  | 18         | 90       | 5.3     | 3.3     |
| <b>20104</b> | 034202022 | 20  | 22         | 90       | 6.1     | 4       |
| <b>20105</b> | 034202028 | 25  | 28         | 90       | 7.2     | 4.9     |
| <b>23106</b> | 034202035 | 32  | 35         | 90       | 6.8     | 4.2     |
| <b>23107</b> | 034202042 | 40  | 42         | 90       | 8       | 5       |

| Varenr. | VVS nr.   | DN  | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|-----------|-----|------------|----------|---------|---------|
| 23108   | 034202054 | 50  | 54         | 90       | 10      | 6.5     |
| 20109   | 034202076 | 65  | 76.1       | 90       | 15.7    | 10.4    |
| 20110   | 034202089 | 80  | 88.9       | 90       | 18.4    | 12.4    |
| 20111   | 034202108 | 100 | 108        | 90       | 22.6    | 15.1    |