


# Geberit FlowFit T-stykke med indvendigt gevind



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $\geq 5,5$
- Til havvand

- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

## EGENSKABER

- Presseindikator

## TEKNISKE DATA

Materiale

Blyfrit rødgods

| Varenr.      | W5 nr.    | DN           | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|--------------|-----------|--------------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 620.150.00.1 | 088536617 | 12 / 15 / 12 | 16         | 1/2     | 16          | 90       | 11.9    | 2.4      | 2.7     | 1.1      |
| 620.151.00.1 | 088536620 | 15           | 20         | 1/2     | 20          | 90       | 11.9    | 2.4      | 2.7     | 1.1      |
| 620.157.00.1 | 088536623 | 20 / 15 / 15 | 25         | 1/2     | 20          | 90       | 11.9    | 2.6      | 2.7     | 1.3      |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN           | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|--------------|-----------|--------------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 620.152.00.1 | 088536624 | 20 / 15 / 20 | 25         | 1/2     | 25          | 90       | 11.9    | 2.6      | 2.7     | 1.3      |
| 620.162.00.1 | 088536625 | 20           | 25         | 3/4     | 25          | 90       | 12.8    | 2.8      | 3.1     | 1.5      |
| 620.153.00.1 | 088536630 | 25 / 15 / 25 | 32         | 1/2     | 32          | 90       | 13      | 3.1      | 2.9     | 1.3      |
| 620.163.00.1 | 088536631 | 25 / 20 / 25 | 32         | 3/4     | 32          | 90       | 13.4    | 3.1      | 3.1     | 1.7      |
| 620.173.00.1 | 088536632 | 25           | 32         | 1       | 32          | 90       | 14.4    | 3.1      | 3.6     | 1.6      |
| 620.154.00.1 | 088536637 | 32 / 15 / 32 | 40         | 1/2     | 40          | 90       | 13.4    | 3.4      | 3.1     | 1.9      |
| 620.164.00.1 | 088536638 | 32 / 20 / 32 | 40         | 3/4     | 40          | 90       | 14.7    | 3.5      | 3.8     | 2.1      |
| 620.174.00.1 | 088536639 | 32 / 25 / 32 | 40         | 1       | 40          | 90       | 14.7    | 4.2      | 3.8     | 2.3      |
| 620.184.00.1 | 088536640 | 32           | 40         | 1 1/4   | 40          | 90       | 15.4    | 4.4      | 4.1     | 2.3      |
| 620.155.00.1 | 088536646 | 40 / 15 / 40 | 50         | 1/2     | 50          | 90       | 18.5    | 4.1      | 3.3     | 2.4      |
| 620.185.00.1 | 088536650 | 40           | 50         | 1 1/2   | 50          | 90       | 22      | 4.6      | 5.1     | 2.3      |
| 620.165.00.1 | 088536647 | 40 / 20 / 40 | 50         | 3/4     | 50          | 90       | 20.2    | 4        | 4.2     | 2.6      |
| 620.175.00.1 | 088536648 | 40 / 25 / 40 | 50         | 1       | 50          | 90       | 20.2    | 4.6      | 4.2     | 2.5      |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN           | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|--------------|-----------|--------------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 620.156.00.1 | 088536658 | 50 / 15 / 50 | 63         | 1/2     | 63          | 90       | 20.5    | 4.6      | 3.9     | 3.1      |
| 620.166.00.1 | 088536660 | 50 / 25 / 50 | 63         | 1       | 63          | 90       | 22      | 5.1      | 4.7     | 3.2      |
| 620.176.00.1 | 088536663 | 50           | 63         | 2       | 63          | 90       | 24.6    | 6.6      | 6       | 4        |
| 620.177.00.1 | 088536671 | 65 / 25 / 65 | 75         | 1       | 75          | 90       | 21.6    | 5.4      | 4.5     | 3.5      |