

VVS 153485-932

MaxiFlex Mini-klinke afløbsskål vandret Ø32 mm til bruseniche, med forkromet ABS rist og ramme, 100x100xmm. Med indstøbningsflange, uden vandlås.




VVS 153485-962

MaxiFlex Mini-klinke afløbsskål vandret Ø32 mm til bruseniche, med syrefast rustfri EN 1.4404 rist og ramme, 100x100xmm. Med indstøbningsflange, uden vandlås.

Specifikationer

VVS nummer	153485-932
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	100×100 mm
Tryk Flow Temp	0,4 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153485-962
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	100×100 mm
Tryk Flow Temp	0,4 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme



Projekt nr	Tegning nr. 153485-962_1	A4		Ytbehandling	Denne erstatter tegning nr.		Dato		
PURUS Purus AS Farum Gydevej 71 3520 FARUM Tel 4616 1919 Fax 4616 1910 www.purus.dk			Skala	Sider 1	Generell tolerans. ISO 2768-1	Vægt (gram)	Volumen (cm3)	Godkend. sign.	Dato
		Materiale PP				VVS nr 153485-962		GUF	23/10/14
								Forfatter GUF	Oprettelses dato 23/10/14
		Varenavn PURUS MaxiFlex MiniKlinke afløbsskål						Artikel nr 153485-962	Udgave 1