

DATABLAD

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit)



Varenummer 1500.0312

VVS nummer 155010112

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.


ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit) - ClassicLine ramme, børstet, 300/12 mm

Størrelse


Varenummer

VVS nummer


315 × 12 mm (L × H)	1500.0312	155010112
Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
0.3200	0.44	Rustfri stål (AISI 304)
Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
12	Børstet	315
Indlæg	Sideindløb	Udløb
Kunststof	til 1004	300
Farve		
Rustfrit		



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK ClassicLine ramme | linje | rustfrit stål, børstet: 300 mm, H 8/10/12 mm
 EN ClassicLine frame | line | stainless steel, brushed: 300 mm, H 8/10/12 mm
 DE ClassicLine Rahmen | Linie | Edelstahl, gebürstet: 300 mm, H 8/10/12 mm



2014-10-01

1:5

Rev.

Art-no.

1500.03xx