DATABLAD

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit)

Varenummer 1500.1210
VVS nummer 155010710

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 – 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit) – ClassicLine ramme, børstet, 1200/10 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer

1195×10 mm (LxH)	1500.1210	155010710

Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
1.1000	1.3	Rustfri stål (AISI 304)

Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
10	Børstet	1195

Indlæg	Sideindløb	Udløb
Kunststof	til 1000/1002/1003/1004	1200

Farve
Rustfrit



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK ClassicLine ramme | linje | rustfrit stål, børstet: 1200 mm, H 8/10/12 mm
EN ClassicLine frame | line | stainless steel, brushed: 1200 mm, H 8/10/12 mm
DE ClassicLine Rahmen | Linie | Edelstahl, gebürstet: 1200 mm, H 8/10/12 mm

2014-10-01	1:5	Rev.	Art-no. 1500.12xx

unidrain