

DATABLAD

1416.0050 Udløbshus m/to stk. vandret udløb inkl.
vandlås (Grå)



Varenummer 1416.0050

VVS nummer 155012312

Vandret udløb i Ø 50 mm/

Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.

Vandret udløb er højt placeret for lavere indbygningshøjde.

Glidemiddel til gummipakninger medfølger.


Fjern prop fra den valgte udløbsretning.

Bemærk 2 stk. udløb. Kan ikke anvendes som indløb.


1416.0050 Udløbshus m/to stk. vandret udløb inkl.

vandlås (Grå) - Udløbshus Ø50 mm vandret udløb inkl.
vandlås (to udløb)


Varenummer	VVS nummer	Vægt ekskl. emballage
1416.0050	155012312	0.4080
Vægt inkl. emballage	Materiale	Center
0.505	Plast (PP)	32
Vandlås	Armatur 300+udløbshus (mm)	Armatur 600+udløbshus (mm)
Med vandlås	98	102
Armatur 700+udløbshus (mm)	Armatur 800+udløbshus (mm)	Armatur 900+udløbshus (mm)
103	104	105
Armatur 1000+udløbshus (mm)	Armatur 1200+udløbshus (mm)	Kapacitet
106	108	0,65 l/s
Udløb	Sideindløb	Farve
Ø50 mm	Uden sideindløb	Grå



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK Udløbshus | linje | Ø 50 mm vandret, inkl. Vandlås
 EN Outlet unit | line | Ø 50 mm horizontal, incl. water trap
 DE Ablaufgehäuse | Linie | Ø 50 mm horizontal, inkl. Geruchsverschluss



2020-09-08

1:5

Rev.

Art-no.

1416.0050