

DATABLAD

1443.0075 Udløbshus m/vandret udløb inkl. vandlås og to vandrette sideindløb (Grå)



Varenummer 1443.0075

VVS nummer 155012613

Vandret udløb i Ø75 mm, inkl. vandlås.

To vandrette sideindløb 40 mm, der kan åbnes efter behov.

2 reduktioner medfølger, så sideindløb kan reduceres til 32 mm/

Let adgang til optagelig vandlås for rengøring.


Krog til vandlås og glidemiddel til gummipakninger medfølger.

Opfylder EN1253 standard og er VA-godkendt.


1443.0075 Udløbshus m/vandret udløb inkl. vandlås og

to vandrette sideindløb (Grå) - Udløbshus, Ø75 mm
vandret Ø32/40 side inkl. vandlås


Varenummer	VVS nummer	Vægt ekskl. emballage
1443.0075	155012613	0.8000
Vægt inkl. emballage	Materiale	Center
0.8	Plast (PP)	56
Vandlås	Armatør 300+udløbshus (mm)	Armatør 600+udløbshus (mm)
Med vandlås	146	150
Armatør 700+udløbshus (mm)	Armatør 800+udløbshus (mm)	Armatør 900+udløbshus (mm)
151	152	153
Armatør 1000+udløbshus (mm)	Armatør 1200+udløbshus (mm)	Kapacitet
154	156	1,4 l/s
Udløb	Sideindløb	Farve
Ø75 mm	Med sideindløb	Grå



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK Udløbshus | linje | Ø 75 mm vandret, Ø 40 mm sideindløb, inkl. Vandlås
 EN Outlet unit | line | Ø 75 mm horizontal, Ø 40 mm side inlet, incl. water trap
 DE



2022-03-23

1:5

Rev.

Art-no.

1443.0075