

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

929001233902



CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t



CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	B22
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W

Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,080 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	397622
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Full EOC	871869657763900
Beskrivelse af lokal kode	2057806019
Ordrekode	929001233902
Materialenr. (12NC)	929001233902
Lokal ordrekode	2057806019
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696577639
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696577646

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_ND_60W_A60_IES.ies	Download 