

PHILIPS

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

929002055102



CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 t, Plast



CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Generelle oplysninger

Fod	G9
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	280 °
Lysstrøm	570 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	44 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	99 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	Kapsel
Nettovægt (stykke)	0,012 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	397599
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1,0
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Full EOC	871869965780200
Beskrivelse af lokal kode	2057810966
Ordrekode	929002055102
Materialenr. (12NC)	929002055102
Lokal ordrekode	2057810966
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699657802
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699657819

Målskitse




Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Levetid



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102-20240903-EPD.pdf	Download 

