

PHILIPS

LED D2D 60W A60 E27
WW FR ND SRT4

929001383631



MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806
lm, CRI 80, 15000 t, Plast



MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 107.00 lm/W, EEL F,
PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecycklus	50.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	250 °
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz
Strømforbrug	7,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	80 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	230 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Samlet længde	114 mm
Samlet bredde	62 mm
Samlet højde	114 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	114 x 62 x 114 mm
Lyskildeform	A19
Nettovægt (stykke)	0,060 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	391894
EU RoHS-godkendt	Ja
-	2 år
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Det fulde produktnavn	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869978269600
Beskrivelse af lokal kode	2057812171
Ordrekode	929001383631
Materialenr. (12NC)	929001383631
Lokal ordrekode	2057812171
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699782696
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699782702



Målskitse



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm


Fotometriske data

General Uniform Lighting




Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW
FR ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR
ND SRT4

Relaterede dokumenter

Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulbD2D_7,5W_A19_E27_827_FR-IES.IES	Download 