

PHILIPS

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

929002967102



CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Plast



CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.41
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	63 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,020 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	453196
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Det fulde produktnavn	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431244900
Beskrivelse af lokal kode	2057814946
Ordrekode	929002967102
Materialenr. (12NC)	929002967102
Lokal ordrekode	2057814946
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514312449
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514312456

Målskitse




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Candles-and-Lustres-Plastic-Candles-and-Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDlustre_CorePro_2,8W_P45_E14_827_FR-IES.IES	Download