

PHILIPS

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

929002494602



MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K,
345 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 78 lm/W, EEL F,
PF 0.6, RG1, IP20

Generelle oplysninger

Fod	GU5.3
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	345 lm
Lysstyrke (nom.)	650 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	4,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	520 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	MR16
Nettovægt (stykke)	0,045 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	421457
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
Det fulde produktnavn	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
Full EOC	871951430706300
Beskrivelse af lokal kode	2057815990
Ordrekode	929002494602
Materialenr. (12NC)	929002494602
Lokal ordrekode	2057815990
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514307063
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514307070

Målskitse




Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDspots_Corepro_SLR_2_4,4W_MR16_GU5,3_827_36D-IES.IES	Download 

