

PHILIPS

LED SSW 50W GU10 WW
36D RF ND SRT4

929002981855



CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	GU10
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	355 lm
Lysstyrke (nom.)	600 cd
Farvebetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	73,00 lm/W

Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	355 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Samlet længde	54 mm
Samlet bredde	50 mm
Samlet højde	54 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	54 x 50 x 54 mm
Lyskildeform	PAR16
Nettovægt (stykke)	0,048 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	1825225
EU RoHS-godkendt	Ja
-	2 år
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Det fulde produktnavn	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Full EOC	871951430778000
Beskrivelse af lokal kode	2057816038
Ordrekode	929002981855
Materialenr. (12NC)	929002981855
Lokal ordrekode	2057816038
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514307780
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8719514307797

Målskitse




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDspots_SSW_SLR_50W_PAR16_GU10_827_36D-IES.IES	Download 

