

PHILIPS

**LEDbulb ND 8-60W A60
E27 830 12CT**

929003607409



**CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806
lm, CRI 80, 15000 t, Plast**



CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	150 °
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,023 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	1365423
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Det fulde produktnavn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
Full EOC	872016932469500
Beskrivelse af lokal kode	2057819336
Ordrekode	929003607409
Materialenr. (12NC)	929003607409
Lokal ordrekode	2057819336
Tæller – antal pr. pakke	12
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169324695
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	3
EAN/UPC – kasse	8720169324701

Målskitse




Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT




Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT




General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_COR_EU3_8W_A60_E27_830_FR-IES.IES	Download

