

PHILIPS

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

929003790502



CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 t, Plast



CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	G9
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 °
Lysstrøm	220 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	1,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	17 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	92 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	G9
Nettovægt (stykke)	0,006 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej

Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL registreringsnummer	1932582
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Full EOC	872016930181800
Beskrivelse af lokal kode	2057819488
Ordrekode	929003790502
Materialenr. (12NC)	929003790502
Lokal ordrekode	2057819488
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169301818
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169301825

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102-20240903-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDcapsule-COR-EU2-1dot9W-G9-827-IES.IES	Download 