

GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA SYSTEM 310

BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



Article No: **26075AL0**
EAN Code: **4005176425370**
Date: **Aug 13. 2026**

PRODUCT DESCRIPTION

Et utrolig luksuriøst brusesystem med termostat til en forbløffende pris – tysk teknik fremstillet af GROHE!

Med den store hovedbruser tilfører GROHE Euphoria XXL brusesystemet i Børstet Hard Graphite øjeblikkeligt ethvert badeværelse designerstil og suveræn ydeevne. Systemet er også spækket med GROHEs avancerede tyske teknologi. Indstil din foretrukne temperatur med GROHE TurboStat, og vandet vil holde denne temperatur konstant, selv når vandtrykket svinger. GROHE EcoJoy reducerer vandforbruget, men garanterer samtidig en fuldt tilfredsstillende bruseoplevelse. Den brugervenlige GROHE SafeStop funktion begrænser vandtemperaturen til maksimalt 38 °C, hvilket er optimalt for børns sikkerhed i badeværelset, men indstillingen kan øges yderligere til voksne. GROHE DreamSpray sikrer, at gennemstrømningen af vand er ens fra alle dyser – og det er perfekt for den imponerende Rainshower Cosmopolitan 310-mm-hovedbrusers bløde strålemønster PureRain. Hovedbruserens arm har desuden et svingfelt på 180°, hvilket giver øget fleksibilitet. Euphoria 110-mm-håndbruseren med massagefunktion har tre forskellige strålemønstre, du kan vælge imellem, alt efter dit humør: det beroligende strålemønster Rain, det ressourcebesparende strålemønster Smart Rain med reduceret vandforbrug og det opkvikkende strålemønster Massage. De praktiske SpeedClean silikonedyser er nemme at holde fri for snavs og kalk! DropStop er en fantastisk funktion, der forhindrer dryp fra den vandrette hovedbruser, når ventilen er lukket. Sidst, men ikke mindst: GROHE StarLight belægningen er exceptionel slidstærk og vil blive ved med at se flot ud i mange år.



GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA SYSTEM 310


BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



TECHNICAL DATA


Overfladefinish
Form på hovedbruser
Diameter hovedbruser (mm)
Længde på bruseslange (mm)
Center afstand

Børstet
Rund
310
1750
150 mm



FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) **13.5**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) **11.5**
- håndbruser
Gennemstrømning ved 3 bar (l) **13.5**
- hovedbruser



SPARE PARTS

- 1 Greb 1/2" (order no. 47984AL0)
- 1.1 Dækplade (order no. 64585ALM)
- 2 Befæstigelsesring (order no. 47743000)
- 3 Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
- 4 lyddæmper (order no. 47398000)
- 5 Foringsrør til ny GroheTherm (order no. 47751000)
- 6 Aquadimmer (order no. 12433000)
- 6.1 O-ring (order no. 0305600M)
- 7 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 47189AL0)
- 7.1 Snavssamler (order no. 0726400M)
- 7.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 7.3 O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
- 8 S-tilslutning (order no. 12662AL0)
- 9 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 10 Glideelement (order no. 12140AL0)
- 11 Si til håndbruser (order no. 0700200M)
- 12 Spare part set (order no. 45933000)
- 13 Bruserstangsholder (order no. 48279AL0)
- 15 Topnøgle (order no. 19332000)
- 16 GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
- 17 Specialnøgle (order no. 19377000)

