

PRODUKTINFOR-
MASJONEttgrepsbatteri til kar &
dusj, DN 15

SKU 33628001
EAN 4005176990793
NRF 4220739



BESKRIVELSE

- veggmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 35 mm keramisk Patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight** krom overflate
- automatisk omstilling: kar/dusj
- perlator
- dusjuttak 1/2"
- integrert tilbakeslagsventil
- S-tilslutninger
- med tilbakeslagsventil
- med dusjgarnityr
- består av:
- Hånddusj Euphoria Cosmopolitan (27 400 000) 6,6 l/min
- Euphoria Cosmopolitan Stick hånddusj (27 367)
- Veggholder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
- Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
20L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
357 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1 46916000	Håndgrep
2 46460000	skruforbindelse
3 46374000	Patron
3.1 46347000	Pakningssett
4 12662000	S-tilslutning
5 45044000	Tilkoblingsskrue sett 1/2"
5.1 0311900M	O-ring Ø15 x Ø2
6 46920000	Omstilling
7 08565000	Tilbakeslagsventil
8 13926000	Perlator
9 0700200M	Sil
10 0713000M*	Forlenger DN 20, 20 mm
11 19377000*	Spesialnøkkel






* Valgfritt tilbehør




VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

48 166



SpeedClean



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022