

DATABLAD

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit)



Varenummer 1500.1208

VVS nummer 155010708

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme | Børstet stål (Rustfrit) - ClassicLine ramme, børstet, 1200/8 mm

Størrelse

Varenummer

VVS nummer

1195×8 mm (LxH)

1500.1208

155010708

Vægt ekskl.
emballage

0.9000

Vægt inkl.
emballage

1.1

Materiale

Rustfri stål (AISI
304)

Højde

8

Overflade

Børstet

Indbygningslængde
(mm)

1195

Indlæg

Kunststof

Sideindløb


til
1000/1002/1003/1
004

Udløb



1200

Farve


Rustfrit



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line				
DK	ClassicLine ramme linje rustfrit stål, børstet: 1200 mm, H 8/10/12 mm			
EN	ClassicLine frame line stainless steel, brushed: 1200 mm, H 8/10/12 mm			
DE	ClassicLine Rahmen Linie Edelstahl, gebürstet: 1200 mm, H 8/10/12 mm			
2014-10-01	1:5	Rev.	Art-no.	1500.12xx