

DATABLAD

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål
(Rustfrit)



Varenummer 3500.0310

VVS nummer 155046310

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.


ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål
(Rustfrit) - ClassicLine ramme gulv, børstet, 300/10 mm

Størrelse


Varenummer

VVS nummer


315×10 mm (L×H)	3500.0310	155046310
Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
0.2600	0.3	Rustfri stål (AISI 304)
Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
10	Børstet	315
Indlæg	Sideindløb	Udløb
Kunststof	Til Linje	300
Farve		
Rustfrit		



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 3000 Line

DK ClassicLine ramme | gulv | rustfrit stål, børstet: 300 mm, H 8/10/12 mm
 EN ClassicLine frame | floor | stainless steel, brushed: 300 mm, H 8/10/12 mm
 DE ClassicLine Rahmen | Boden | Edelstahl, gebürstet: 300 mm, H 8/10/12 mm



2014-10-01

1:5

Rev.

Art-no.

3500.03xx