DATABLAD

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål (Rustfrit)

Varenummer 3500.0710
VVS nummer 155046710

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 – 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål (Rustfrit) – ClassicLine ramme gulv, børstet, 700/10 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer

695×10 mm (LxH)

3500.0710

155046710

Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
0.6200	0.7	Rustfri stål (AISI 304)

Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
10	Børstet	695

Indlæg	Sideindløb	Udløb
Kunststof	Til Linje	700

Farve
Rustfrit



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 3000 Line

DK ClassicLine ramme | gulv | rustfrit stål, børstet: 700 mm, H 8/10/12 mm
EN ClassicLine frame | floor | stainless steel, brushed: 700 mm, H 8/10/12 mm
DE ClassicLine Rahmen | Boden | Edelstahl, gebürstet: 700 mm, H 8/10/12 mm

2014-10-01	1:5	Rev.	Art-no. 3500.07xx

unidrain