



ACO ShowerDrain

Afløbsrender til boliger

Fritliggende eller langs væg

ACO. we care for water





ACO

ACO Nordic A/S er et selvstændigt datterselskab af ACO Group, som er en global familievirksomhed. Grundlagt i Schleswig-Holstein i 1946, opererer den som et internationalt netværk i over 50 lande med ca. 5300 medarbejdere og er global markedsleder inden for afledning af regn- og spildevand.

I 2021 nåede ACO visionen ONE21 og omsatte for 1 milliard euro. I de kommende år arbejder vi hårdt for at nå ONE25 - 1,25 milliard euro. En fælles indsats fra alle ACO selskaber på verdensplan.

ACO er eksperter i rådgivning om projektering, design, installation og drift af professionelle afvandingssystemer.

ACO Nordic har hovedsæde i Ringsted. Vi har været repræsenteret i Skandinavien i over 25 år. Siden etableringen i Danmark i 1994, har vi været en af de førende leverandører af afvandingssystemer til det danske marked.

Vores kunder kender os på det høje serviceniveau, hvor vi kombinerer rådgivning med vores leverancer, lige fra projektering til aflevering, af det endelige byggeri.

Det er på områder som hydrauliske simuleringer, CAD-tegninger og konsulentbistand til arkitekter, ingeniører og entreprenører.

ACOs sortiment sælges gennem et bredt udvalg af distributører og grossister.

ACO WaterCycle



ACO Nordic A/S

Thorsvej 9

4100 Ringsted

Telefon: 57 66 65 00

info@aco.dk

www.aco.dk

ACO. we care for water



Introduktion

Når det kommer til funktionel bortledning af vand i vådrum og brusenicher, er ACOs klassiske og farvede lineære bruseafløb den ideelle løsning. Disse gulvafløb kombinerer stilfuldt design med høj funktionalitet, hvilket gør dem perfekte til anvendelse både privat og til erhverv.


ACO ShowerDrain er den fuldkomne kombination af funktionalitet, holdbarhed og æstetik. Med deres alsidige design og nemme installation, samt deres høje kvalitet og pålidelighed, er disse gulvafløb ideelle til ethvert moderne vådrum. Uanset om du vælger de klassiske eller de farvede varianter af ACO ShowerDrain, kan du være sikker på at få en løsning, der opfylder dine behov.

ACO ShowerDrain er udviklet med fokus på en nem og hurtig installation. Afløbsdelen monteres i samme arbejdsgang som gulvkonstruktionen, hvilket sparer tid og sikrer en problemfri installation. Den justerbare overdel monteres i fliseklæberen, hvilket gør det nemt at tilpasse afløbet til forskellige gulvtyper og tykkelser.


Vedligeholdelsen af disse bruseafløb er minimal takket være det rustfrie stål, som er både hygiejnisk og let at rengøre. Dette sikrer, at afløbene har en lang levetid og optimal funktion.

Når du køber et ACO ShowerDrain, medfølger der en membran til afløbsskålen.

***Bemærk, at afløbsskålen skal købes separat. Der er mulighed for at vælge mellem fire forskellige varianter (se side 4).**



Klassiske ShowerDrains



ACOs klassiske ShowerDrain-serie er fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301 / AISI 304 og med pakning i EPDM, dette gør produkterne både pålidelige og holdbare. Sortimentet inkluderer et bredt udvalg af designriste. Serien er TGA-godkendt og prisbelønnet for sin innovative kombination af design og funktion.

Produktinformation

- Afløbsdel monteres i samme arbejdsgang som gulvkonstruktionen.
- Skal installeres med ACO afløbsskål (tilkøb)
- Kan monteres fritliggende eller langs væg.
- Fås i 4 længder.
- Kan specialfremstilles i længder fra 300-2000 mm.
- TGA-godkendt

Rende, fritliggende

Materiale	Design	Længde	Bredde	Højde	Varenummer
		[mm]	[mm]	[mm]	
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	685	100	9-16	413468
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	785	100	9-16	413989
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	885	100	9-16	413990
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	985	100	9-16	413991
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	685	100	9-16	413467
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	785	100	9-16	413980
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	885	100	9-16	413981
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	985	100	9-16	413982
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	685	100	9-16	413466
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	785	100	9-16	413986
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	885	100	9-16	413987
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	985	100	9-16	413988

Rende, langs væg

Materiale	Design	Længde	Bredde	Højde	Varenummer
		[mm]	[mm]	[mm]	
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	695	105	9-16	413471
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	795	105	9-16	413995
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	895	105	9-16	413996
EN 1.4301 / AISI 304	Flag	995	105	9-16	413997
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	695	105	9-16	413470
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	795	105	9-16	413983
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	895	105	9-16	413984
EN 1.4301 / AISI 304	Long Hole	995	105	9-16	413985
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	695	105	9-16	413469
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	795	105	9-16	413992
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	895	105	9-16	413993
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	995	105	9-16	413994

Farvede ShowerDrains



ACOs farvede ShowerDrain-serie kombinerer stil og funktionalitet med et udvalg af farvevarianter, der kan tilpasses moderne badeværelser. Ristene fås i to standardlængder, men kan specialfremstilles i længder fra 300 til 2000 mm for at imødekomme specifikke behov.

Produktinformation

- Afløbsdel monteres i samme arbejdsgang som gulvkonstruktionen.
- Skal installeres med ACO afløbsskål (tilkøb)
- Montering langs væg
- Fås i 2 længder.
- Kan specialfremstilles i længder fra 300-2000 mm.
- TGA-godkendt


Rende, langs væg

Materiale	Design	Farve	Længde [mm]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Varenummer
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	Mat guld	795	105	9	Z449716
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	Mat guld	895	105	9	Z449717
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	Mat sort	795	105	9	Z449718
EN 1.4301 / AISI 304	Wave	Mat sort	895	105	9	Z449719

Funktion & æstetik

i perfekt balance

Et moderne vådrum skal opfylde både funktionelle og æstetiske krav, som stilles af brugere, bygherrer og arkitekter. ACOs ShowerDrain-system er udviklet til at imødekomme disse behov ved at tilbyde elegante og effektive løsninger til vandafledning i både bruse- og vådrumsområder. Med mulighed for både placering langs væg og fritliggende, sikrer ShowerDrain et stilfuldt design, der passer til enhver indretning. Serien har vundet flere priser for sin unikke kombination af smukt design og høj funktionalitet, hvilket gør den til et ideelt valg for moderne vådrum.



Tilbehør til ShowerDrains



Til ACO ShowerDrain skal der tilkøbes en ACO afløbsskål. Denne afløbsskål kan fås både med lodret og vandret udløb. Afløbsskålene med lodret udløb kan desuden købes uden vandlås. Vandlåse til lodret og vandret afløbsskåle kan tilkøbes som reservedele.

Produktinformation

- Afløbsskåle med enten lodret eller vandret udløb
- Vandlås til enten lodret eller vandret afløbsskål
- Afløbsdel monteres i samme arbejdsgang som gulvkonstruktionen
- TGA-godkendt
- Lavet af rustfrit stål EN 1.4301 / AISI 304 og EN 1.4404 / AISI 316L
- Passer til ACO ShowerDrain

Afløbsskåle

Type	Materiale	Udløb	Højde [mm]	Varenummer
Vandret Ø50 m. vandlås	EN 1.4301 / AISI 304	Ø50	125	413619
Vandret Ø75 m. vandlås	EN 1.4301 / AISI 304	Ø75	125	413958
Lodret Ø75 m. vandlås	EN 1.4301 / AISI 304	Ø75	136	413620
Lodret Ø75 u. vandlås	EN 1.4301 / AISI 304	Ø75	136	413621

Vandlåse

Type	Materiale	Udløb	Højde [mm]	Varenummer
Vandlås til Ø75 lodret	EN 1.4301 / AISI 304	-	-	413622
Vandlås til Ø50/Ø75 vandret	EN 1.4301 / AISI 304	-	-	E62353

Montering af ACO afløbsskål

Nem og enkel installation med ACO ShowerDrain, som imødekommer montering i flere forskellige underlag. Installationen kan være fritliggende eller langs væg og skal ske sammen med ACO afløbsskål.

Scan QR-koderne for at se monteringsvideoerne til henholdsvis beton- og flisegulv og i trækonstruktion.



Montering i
Beton- og flisegulv



Montering i
Trækonstruktion