

PHILIPS

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

929001891202



CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	320 lm
Lysstyrke (nom.)	550 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	74,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	320 lm

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	R50
Nettovægt (stykke)	0,050 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	397642
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Det fulde produktnavn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681177100
Beskrivelse af lokal kode	2057809728
Ordrekode	929001891202
Materialenr. (12NC)	929001891202
Lokal ordrekode	2057809728
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696811771
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696811788

Målskitse




Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDspot_CorePro_4_3_60W_E14_R50_827_36D_DIM-IES.ies	Download 

