

PHILIPS

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

929003564108



CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Plast



CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	95 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,030 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	1227623
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840
Full EOC	872016916903600
Beskrivelse af lokal kode	2057818078
Ordrekode	929003564108
Materialenr. (12NC)	929003564108
Lokal ordrekode	2057818078
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169169036
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169169043

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_EU1_4,9W_A60_E27_840_FR-IES.IES	Download

