

GROHE QUICKFIX | PRECISION START

TERMOSTATBATTERI TIL BRUS



Article No: **345982430**
EAN Code: **4005176782268**
Date: **Oct 13. 2026**




PRODUCT INFORMATION

- vægmonteret
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- automatisk omstilling: kar/brus
- volumehåndtag
- - integreret FlowControl Button (knap med stop)
- individuelt justerbart stop
- integreret blandingsspærre
- keramisk overdel 1/2", 180°
- bruserafgang ned 1/2"
- mousseur
- indbyggede kontraventiler
- snavssamler
- S-forskruninger
- rosette i metal
- Med kontraventil

TECHNICAL DATA


Overfladefinish
Installationstype
Center afstand
Typer af S-forskruninger

Mat
Frembygget montage
150 mm
Med S-forskruninger



FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) **26**





SPARE PARTS

- 1** Greb (order no. 477282430)
- 1.1** Dækplade (order no. 64585243M)
- 2** Befæstigelsesring (order no. 47743000)
- 3** Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
- 4** Keramisk overdel 1/2" (order no. 45346000)
- 4.1** O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (order no. 0392400M)
- 5** Kontraventil til termostatbatterier (order no. 47189000)
- 5.1** Snavssamler (order no. 0726400M)
- 5.2** Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 5.3** O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
- 6** S-tilslutning (order no. 120752430)
- 6.1** Pakning til pneumatisk afløbsventil (order no. 0138600M)
- 6.2** Roset (order no. 02210243M)
- 7** flow control (order no. 139522430)
- 8** Omstilling (order no. 656552430)
- 9** Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 10** Omstillingsknap (order no. 656482430)
- 11** Forlænger DN 20, 20 mm (order no. 0713000M)
- 12** GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
- 13** Topnøgle (order no. 19332000)
- 14** Specialnøgle (order no. 19377000)

