# LANG STANDTID VED BORING I METAL

## PRO

1. Slibet højhastighedsstål for styrke og holdbarhed
2. Den todelte spids gør det muligt at starte huller præcist på det ønskede sted

UP TO 2x* LONG LIFE

* vs Bosch 2608577167

Video

BOSCH

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

- Til boring i metal, f.eks. ved forboring til ankre, nitter og gevind eller boring i stålbjælker til installationer og inventar
- Særdeles effektiv til bygningsarbejdere og montører: Lang standtid
- Holder op til dobbelt så længe som et Bosch PointTeQ bor
- Cylindrisk skaft, der er kompatibelt med borepatroner med 3 kæber

UP TO 2× LONG LIFE

| PRODUKTEGENSKABER | | | | BESTILLINGSINFORMATIONER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | Arbejdslængde, mm | Samlet længde, mm | Diameter, tommer | Emballage | Antal pr. pakning | Detailpakning | EAN-kode | Bestillingsnummer |
| Pakke med 1 stk. | | | | | | | | |
| 4,10 | 43 | 75 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243515 | **2 608 577 640** |
| 4,20 | 43 | 75 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243522 | **2 608 577 641** |
| 4,30 | 47 | 80 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243539 | **2 608 577 642** |
| 4,50 | 47 | 80 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243546 | **2 608 577 643** |
| 4,60 | 47 | 80 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243553 | **2 608 577 644** |
| 4,80 | 52 | 86 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243560 | **2 608 577 645** |
| 5,00 | 52 | 86 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243577 | **2 608 577 646** |
| 5,10 | 52 | 86 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243584 | **2 608 577 647** |
| 5,20 | 52 | 86 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243591 | **2 608 577 648** |
| 5,50 | 57 | 93 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243607 | **2 608 577 649** |
| 6,00 | 57 | 93 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243614 | **2 608 577 650** |
| 6,50 | 63 | 101 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243621 | **2 608 577 651** |
| 6,80 | 69 | 109 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243638 | **2 608 577 652** |
| 7,00 | 69 | 109 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243645 | **2 608 577 653** |
| 7,50 | 69 | 109 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243652 | **2 608 577 654** |
| 7,80 | 75 | 117 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243669 | **2 608 577 655** |
| 8,00 | 75 | 117 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243676 | **2 608 577 656** |
| 8,50 | 75 | 117 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243683 | **2 608 577 657** |
| 9,00 | 81 | 125 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243690 | **2 608 577 658** |
| 9,50 | 81 | 125 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243706 | **2 608 577 659** |
| 10,00 | 87 | 133 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243713 | **2 608 577 660** |
| 10,50 | 87 | 133 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243720 | **2 608 577 661** |
| 11,00 | 94 | 142 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243737 | **2 608 577 662** |
| 11,50 | 94 | 142 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243744 | **2 608 577 663** |
| 12,00 | 101 | 151 | | C1f | 1 | 5 | 6949509243751 | **2 608 577 664** |
| 12,50 | 101 | 151 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243768 | **2 608 577 665** |
| 13,00 | 101 | 151 | | C1f | 1 | 1 | 6949509243775 | **2 608 577 666** |
| | 101 | 151 | 1/2 | C1f | 1 | 1 | 6949509243911 | **2 608 577 680** |
| | 63 | 101 | 1/4 | C1f | 1 | 1 | 6949509243867 | **2 608 577 675** |
| | 87 | 133 | 3/8 | C1f | 1 | 1 | 6949509243898 | **2 608 577 678** |
| | 52 | 86 | 3/16 | C1f | 1 | 1 | 6949509243843 | **2 608 577 673** |
| | 75 | 117 | 5/16 | C1f | 1 | 1 | 6949509243874 | **2 608 577 676** |
| | 94 | 142 | 7/16 | C1f | 1 | 1 | 6949509243904 | **2 608 577 679** |
| | 57 | 93 | 7/32 | C1f | 1 | 1 | 6949509243850 | **2 608 577 674** |
| | 81 | 125 | 11/32 | C1f | 1 | 1 | 6949509243881 | **2 608 577 677** |
| Pakke med 2 stk. | | | | | | | | |

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

| PRODUKTEGENSKABER | | | | BESTILLINGSINFORMATIONER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | Arbejdslængde, mm | Samlet længde, mm | Diameter, tommer | Emballage | Antal pr. pakning | Detailpakning | EAN-kode | Bestillingsnummer |
| 1,00 | 12 | 34 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243409 | **2 608 577 629** |
| 1,50 | 18 | 40 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243416 | **2 608 577 630** |
| 2,00 | 24 | 49 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243423 | **2 608 577 631** |
| 2,50 | 30 | 57 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243430 | **2 608 577 632** |
| 2,60 | 30 | 57 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243447 | **2 608 577 633** |
| 3,00 | 33 | 61 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243454 | **2 608 577 634** |
| 3,20 | 36 | 65 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243461 | **2 608 577 635** |
| 3,30 | 36 | 65 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243478 | **2 608 577 636** |
| 3,50 | 39 | 70 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243485 | **2 608 577 637** |
| 3,80 | 43 | 75 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243492 | **2 608 577 638** |
| 4,00 | 43 | 75 | | C1f | 2 | 5 | 6949509243508 | **2 608 577 639** |
| | 36 | 65 | 1/8 | C1f | 2 | 5 | 6949509243812 | **2 608 577 670** |
| | 20 | 43 | 1/16 | C1f | 2 | 1 | 6949509243782 | **2 608 577 667** |
| | 30 | 57 | 3/32 | C1f | 2 | 5 | 6949509243805 | **2 608 577 669** |
| | 43 | 75 | 5/32 | C1f | 2 | 1 | 6949509243836 | **2 608 577 672** |
| | 24 | 49 | 5/64 | C1f | 2 | 1 | 6949509243799 | **2 608 577 668** |
| | 39 | 70 | 9/64 | C1f | 2 | 5 | 6949509243829 | **2 608 577 671** |
| Pakke med 4 stk. | | | | | | | | |
| 14,00 | 108 | 160 | | P1h | 4 | 1 | 3165140478786 | **2 608 585 593** |
| 15,00 | 114 | 169 | | P1h | 4 | 1 | 3165140478793 | **2 608 585 594** |
| 16,00 | 118 | 178 | | P1h | 4 | 1 | 3165140478809 | **2 608 585 595** |
| Pakke med 5 stk. | | | | | | | | |
| 8,00 | 75 | 117 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290722 | **2 608 595 072** |
| 8,10 | 75 | 117 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475136 | **2 608 585 508** |
| 8,20 | 75 | 117 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475143 | **2 608 585 509** |
| 8,30 | 75 | 117 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475150 | **2 608 585 510** |
| 8,40 | 75 | 117 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475167 | **2 608 585 511** |
| 8,50 | 75 | 117 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290739 | **2 608 595 073** |
| 8,60 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475174 | **2 608 585 512** |
| 8,70 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475181 | **2 608 585 513** |
| 8,80 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290746 | **2 608 595 074** |
| 8,90 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475198 | **2 608 585 514** |
| 9,00 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290753 | **2 608 595 075** |
| 9,10 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475204 | **2 608 585 515** |
| 9,20 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475211 | **2 608 585 516** |
| 9,30 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475228 | **2 608 585 517** |
| 9,40 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475235 | **2 608 585 518** |
| 9,50 | 81 | 125 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290760 | **2 608 595 076** |
| 9,60 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475242 | **2 608 585 519** |
| 9,70 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475259 | **2 608 585 520** |
| 9,80 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140323550 | **2 608 595 338** |
| 9,90 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475266 | **2 608 585 521** |
| 10,00 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290777 | **2 608 595 077** |
| 10,10 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475273 | **2 608 585 522** |
| 10,20 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475280 | **2 608 585 523** |
| 10,30 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475297 | **2 608 585 524** |
| 10,40 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475303 | **2 608 585 525** |
| 10,50 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290784 | **2 608 595 078** |
| 10,60 | 87 | 133 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475310 | **2 608 585 526** |

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

| PRODUKTEGENSKABER | | | | BESTILLINGSINFORMATIONER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | Arbejdslængde, mm | Samlet længde, mm | Diameter, tommer | Emballage | Antal pr. pakning | Detailpakning | EAN-kode | Bestillingsnummer |
| 10,70 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475327 | **2 608 585 527** |
| 10,80 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475334 | **2 608 585 528** |
| 10,90 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475341 | **2 608 585 529** |
| 11,00 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290791 | **2 608 595 079** |
| 11,10 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475358 | **2 608 585 530** |
| 11,20 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475365 | **2 608 585 531** |
| 11,30 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475372 | **2 608 585 532** |
| 11,40 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475389 | **2 608 585 533** |
| 11,50 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290807 | **2 608 595 080** |
| 11,60 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475396 | **2 608 585 534** |
| 11,70 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475402 | **2 608 585 535** |
| 11,80 | 94 | 142 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475419 | **2 608 585 536** |
| 11,90 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475426 | **2 608 585 537** |
| 12,00 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290814 | **2 608 595 081** |
| 12,10 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475433 | **2 608 585 538** |
| 12,20 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475440 | **2 608 585 539** |
| 12,30 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475457 | **2 608 585 540** |
| 12,40 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475464 | **2 608 585 541** |
| 12,50 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290821 | **2 608 595 082** |
| 12,60 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475471 | **2 608 585 542** |
| 12,70 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475488 | **2 608 585 543** |
| 12,80 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475495 | **2 608 585 544** |
| 12,90 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140475501 | **2 608 585 545** |
| 13,00 | 101 | 151 | | P1h | 5 | 1 | 3165140290838 | **2 608 595 083** |
| Pakke med 10 stk. | | | | | | | | |
| 1,00 | 12 | 34 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290494 | **2 608 595 049** |
| 1,10 | 14 | 36 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474726 | **2 608 585 467** |
| 1,20 | 16 | 38 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474733 | **2 608 585 468** |
| 1,30 | 16 | 38 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474740 | **2 608 585 469** |
| 1,40 | 18 | 40 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474757 | **2 608 585 470** |
| 1,50 | 18 | 40 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290500 | **2 608 595 050** |
| 1,60 | 20 | 43 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474764 | **2 608 585 471** |
| 1,70 | 20 | 43 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474771 | **2 608 585 472** |
| 1,80 | 22 | 46 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474788 | **2 608 585 473** |
| 1,90 | 22 | 46 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474795 | **2 608 585 474** |
| 2,00 | 24 | 49 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290517 | **2 608 595 051** |
| 2,10 | 24 | 49 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474801 | **2 608 585 475** |
| 2,20 | 27 | 53 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290524 | **2 608 595 052** |
| 2,30 | 27 | 53 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474818 | **2 608 585 476** |
| 2,40 | 30 | 57 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474825 | **2 608 585 477** |
| 2,50 | 30 | 57 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290531 | **2 608 595 053** |
| 2,60 | 30 | 57 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474832 | **2 608 585 478** |
| 2,70 | 33 | 61 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474849 | **2 608 585 479** |
| 2,80 | 33 | 61 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290548 | **2 608 595 054** |
| 2,90 | 33 | 61 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474856 | **2 608 585 480** |
| 3,00 | 33 | 61 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290555 | **2 608 595 055** |
| 3,10 | 36 | 65 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474863 | **2 608 585 481** |
| 3,20 | 36 | 65 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290562 | **2 608 595 056** |
| 3,30 | 36 | 65 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290579 | **2 608 595 057** |
| 3,40 | 39 | 70 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474870 | **2 608 585 482** |

BOSCH

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

| PRODUKTEGENSKABER | | | | BESTILLINGSINFORMATIONER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | Arbejdslængde, mm | Samlet længde, mm | Diameter, tommer | Emballage | Antal pr. pakning | Detailpakning | EAN-kode | Bestillingsnummer |
| 3,50 | 39 | 70 | | P2a | 10 | 1 | 3165140290586 | **2 608 595 058** |
| 3,60 | 39 | 70 | | P2a | 10 | 1 | 3165140323499 | **2 608 595 332** |
| 3,70 | 39 | 70 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474887 | **2 608 585 483** |
| 3,80 | 43 | 75 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474894 | **2 608 585 484** |
| 3,90 | 43 | 75 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474900 | **2 608 585 485** |
| 4,00 | 43 | 75 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290593 | **2 608 595 059** |
| 4,10 | 43 | 75 | | P2a | 10 | 1 | 3165140474917 | **2 608 585 486** |
| 4,20 | 43 | 75 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290609 | **2 608 595 060** |
| 4,30 | 47 | 80 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474924 | **2 608 585 487** |
| 4,40 | 47 | 80 | | P1h | 10 | 1 | 3165140323505 | **2 608 595 333** |
| 4,50 | 47 | 80 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290616 | **2 608 595 061** |
| 4,60 | 47 | 80 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474931 | **2 608 585 488** |
| 4,70 | 47 | 80 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474948 | **2 608 585 489** |
| 4,80 | 52 | 86 | | P1h | 10 | 1 | 3165140323512 | **2 608 595 334** |
| 4,90 | 52 | 86 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474955 | **2 608 585 490** |
| 5,00 | 52 | 86 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290623 | **2 608 595 062** |
| 5,10 | 52 | 86 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474962 | **2 608 585 491** |
| 5,20 | 52 | 86 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290630 | **2 608 595 063** |
| 5,30 | 52 | 86 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474979 | **2 608 585 492** |
| 5,40 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474986 | **2 608 585 493** |
| 5,50 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290647 | **2 608 595 064** |
| 5,60 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140474993 | **2 608 585 494** |
| 5,70 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475006 | **2 608 585 495** |
| 5,80 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290654 | **2 608 595 065** |
| 5,90 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475013 | **2 608 585 496** |
| 6,00 | 57 | 93 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290661 | **2 608 595 066** |
| 6,10 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475020 | **2 608 585 497** |
| 6,20 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290678 | **2 608 595 067** |
| 6,30 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475037 | **2 608 585 498** |
| 6,40 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140323529 | **2 608 595 335** |
| 6,50 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290685 | **2 608 595 068** |
| 6,60 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475044 | **2 608 585 499** |
| 6,70 | 63 | 101 | | P1h | 10 | 1 | 3165140323536 | **2 608 595 336** |
| 6,80 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290692 | **2 608 595 069** |
| 6,90 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475051 | **2 608 585 500** |
| 7,00 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290708 | **2 608 595 070** |
| 7,10 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475068 | **2 608 585 501** |
| 7,20 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140323543 | **2 608 595 337** |
| 7,30 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475075 | **2 608 585 502** |
| 7,40 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475082 | **2 608 585 503** |
| 7,50 | 69 | 109 | | P1h | 10 | 1 | 3165140290715 | **2 608 595 071** |
| 7,60 | 75 | 117 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475099 | **2 608 585 504** |
| 7,70 | 75 | 117 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475105 | **2 608 585 505** |
| 7,80 | 75 | 117 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475112 | **2 608 585 506** |
| 7,90 | 75 | 117 | | P1h | 10 | 1 | 3165140475129 | **2 608 585 507** |