

RSK 7113930

Golvbrunn Brage från Purus är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Den självjusterande automatiska klämringen säkerställer en tät anslutning mot både tätskikt och plastmatta med en tjocklek på 1,5–2,0 mm. Denna funktion förenklar installationsprocessen och minimerar risken för monteringsfel.


För att underlätta underhåll levereras Brage med ett urtagbart vattenlås och en slitstark plastsil. Dessutom är golvbrunnen försedd med ett robust skyddslock vid leverans, vilket effektivt skyddar brunnen från att sättas igen av gjutning eller flytspackel under byggtiden.

Accepterad monterings-anvisning 2026:1

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113930
Artikelns färg	Vit

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	0,9 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, plast sil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard.


Ø 220
289
150
Ø 75
Ø 132
Ø 172