

22 123 KF0 **RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 HOVEDBRUSER SÆT 430 MM, 2 SPRAYS**





PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: phantom black
- Bestående af:
- hovedbruser Rainshower SmartActive 310
- spraymønstre: GROHE PureRain, ActiveRain
- horisontal 430 mm brusearm
- GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader
- kræver indbygningssæt 26 483 eller 26 484 - skal bestilles seperat




bar	1	2	3	4	5	6
	25.4	35.9	44.0	50.8	56.8	62.2
	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
l/min	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9

22 126 KF0 **EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK HÅNDBRUSER 1 SPRAY**







PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: phantom black
- stråletype: normal spray
- maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
- GROHE EcoJoy - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader
- universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
- velegnet til gennemstrømsvarmer
- min. tryk 1,0 bar

22 126 KF0 **EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK HÅNDBRUSER 1 SPRAY**


RESERVEDELE , marts 2022 – now

1: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 0700200M)



28 388 KF1 **SILVERFLEX BRUSESLANGE**







PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: phantom black
- 1750 mm
- glat og rengøringsvenlig overflade
- drejelegeme til TwistStop-funktion
- trykresistent op til 5 bar
- trækstyrke 500 N
- varmeresistent op til 70°C
- AntiFold knækker ikke
- universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip med riflet overflade

29 508 KF0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER**







PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: phantom black
- montagesæt, skal installeres med GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE EcoJoy til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- uden indbygningsdele 35 604 (bestilles seperat)
- vandflow på udløb: udløb A = 23 l/min udløb B = 27 l/min udløb C = 23 l/min udløb A + B = 33 l/min udløb A + B + C = 36 l/min

- Professionel udgave


Pure Freude an Wasser

26 483 000 **RAINSHOWER UNIVERSAL INDBYGNINGSBOKS, 1/2"**



PRODUKTBESKRIVELSE

- 2 indgange, 1/2"
- Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
- Ud- og indgange er i messing
- stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
- lækagesikring
- Tilbehør medfølger ikke:
- Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000 skal tilkøbes




Pure Freude an Wasser

35 600 000 **RAPIDO SMARTBOX UNIVERSAL INDBYGNINGSBOKS, 1/2"**




PRODUKTBESKRIVELSE

- 3 stk. udgange ½" til hoved/håndbruser og/eller kar
- 2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
- Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
- Ud- og indgange er i messing
- Vådrumsmembran medfølger
- stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
- For indbygning, vægmontering
- Tilbehør medfølger ikke:
- Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000 skal tilkøbes



35 600 000 **RAPIDO SMARTBOX UNIVERSAL INDBYGNINGSBOKS, 1/2"**



RESERVEDELE , september 2016 – now

1: Pakningssæt (Bestillingsnummer 48263000)*

* Valgfrit tilbehør

47 790 000 **LÆKAGESIKRING**



PRODUKTBESKRIVELSE

- passer til Rapido T (35 500) og Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- VA godkendt
- 2 stk/pk