

26 558 DC0 **RAINSHOWER MONO 310 HOVEDBRUSER SÆT 422 MM, 1 SPRAY**






PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Supersteel
- Bestående af:
- hovedbruser Rainshower 310
- spraymønstre: GROHE PureRain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
- Rainshower bruserarm 422 mm
- GROHE EcoJoy - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
- GROHE LongLife finish
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader
- velegnet til gennemstrømsvarmer



26 558 DC0 **RAINSHOWER MONO 310 HOVEDBRUSER SÆT 422 MM, 1 SPRAY**




RESERVEDELE , juli 2018 – now

1: Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestillingsnummer 0138900M)

2: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 48007000)

27 400 DC0 **EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK HÅNDBRUSER 1 SPRAY**






PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Supersteel
- stråletype: normal spray
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
- GROHE EcoJoy - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE LongLife finish
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader
- universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
- velegnet til gennemstrømsvarmer
- min. tryk 1,0 bar

27 400 DC0 **EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK HÅNDBRUSER 1 SPRAY**

RESERVEDELE , februar 2016 – now

1: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 0700200M)




26 658 DC0 **RAINSHOWER RAINSHOWER DÆKVINKEL M. HOLDER**



PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Supersteel
- rund plade mod væggen
- Ø 48 mm
- udvendigt gevind 1/2"
- Metalkrop
- Med kontraventil
- GROHE LongLife finish



26 658 DC0 **RAINSHOWER RAINSHOWER DÆKVINKEL M. HOLDER**


RESERVEDELE , november 2022 – now

1: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)



28 388 DC1 **SILVERFLEX BRUSESLANGE**






PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Supersteel
- 1750 mm
- glat og rengøringsvenlig overflade
- drejelegeme til TwistStop-funktion
- trykresistent op til 5 bar
- trækstyrke 500 N
- varmeresistent op til 70°C
- AntiFold knækker ikke
- universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- GROHE LongLife finish


24 358 DC0 **ATRIO FORPLADE TIL RAPIDO SMARTBOX HOVEDBRUSER + HÅNDBRUSER**






PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Supersteel
- montagesæt, skal installeres med GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- GROHE LongLife finish
- vægrosette med GROHE FastFixation (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
- metal vægplade, 6° justerbar
- trykt symbol for hoved- og håndbruser
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
- metalgreb
- uden indbygningsdele 35 604 (bestilles seperat)
- vandflow:udgang B = 27 l/min udgang C = 30 l/min



24 358 DC0 **ATRIO FORPLADE TIL RAPIDO SMARTBOX HOVEDBRUSER + HÅNDBRUSER**



RESERVEDELE , oktober 2021 – now

1: Monteringsplade (Bestillingsnummer 49080000)

2: Temperatur kontrol håndtag (Bestillingsnummer 49089DC0)

3: Roset (Bestillingsnummer 49246DC0)

4: spærregreb aquadimmer (Bestillingsnummer 49090DC0)

5: Aquadimmer (Bestillingsnummer 49084000)

6: Termostatelement til ny Grohtherm 3/4" (Bestillingsnummer 49028000)

7: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 49085000)

8: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)

9: GROHE TurboStat patron 3/4" (Bestillingsnummer 49003000)*

10: Servicestoppere (Bestillingsnummer 1405300M)*

11: Topnøgle (Bestillingsnummer 49059000)*

12: Beskyttelse mod tilbageløb (DIN-EN1717) (Bestillingsnummer 14055000)*

13: Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm (Bestillingsnummer 14058000)*

* Valgfrit tilbehør


Pure Freude an Wasser

35 600 000 **RAPIDO SMARTBOX UNIVERSAL INDBYGNINGSBOKS, 1/2"**




PRODUKTBESKRIVELSE

- 3 stk. udgange ½" til hoved/håndbruser og/eller kar
- 2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
- Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
- Ud- og indgange er i messing
- Vådrumsmembran medfølger
- stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
- For indbygning, vægmontering
- Tilbehør medfølger ikke:
- Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000 skal tilkøbes



35 600 000 **RAPIDO SMARTBOX UNIVERSAL INDBYGNINGSBOKS, 1/2"**



RESERVEDELE , september 2016 – now

1: Pakningssæt (Bestillingsnummer 48263000)*

* Valgfrit tilbehør

47 790 000 **LÆKAGESIKRING**



PRODUKTBESKRIVELSE

- passer til Rapido T (35 500) og Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- VA godkendt
- 2 stk/pk