


## VVS 155812-506

Gulvbrøndsi Rib Messing er en si med høj kvalitet i messingfarvet rustfrit stål. Gulvafløbssien passer til designserien Purus Line 600.



## VVS 155812-507

Gulvbrøndsi Rib Messing er en si med høj kvalitet i messingfarvet rustfrit stål. Gulvafløbssien passer til designserien Purus Line 700.

## VVS 155812-508

Gulvbrøndsi Rib Messing er en si med høj kvalitet i messingfarvet rustfrit stål. Gulvafløbssien passer til designserien Purus Line 800.

## VVS 155812-509

Gulvbrøndsi Rib Messing er en si med høj kvalitet i messingfarvet rustfrit stål. Gulvafløbssien passer til designserien Purus Line 900.

## VVS 155812-510

Gulvbrøndsi Rib Messing er en si med høj kvalitet i messingfarvet rustfrit stål. Gulvafløbssien passer til designserien Purus Line 1000.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>VVS nummer</b>     | 155812-506              |
| <b>Funktion</b>       | Til Purus Line          |
| <b>Gulvbelægning</b>  | Klinker/fliser          |
| <b>Materiale</b>      | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| <b>Overflade</b>      | PVD                     |
| <b>Størrelse</b>      | 600                     |
| <b>Tryk Flow Temp</b> | K3                      |
| <b>Vare farve</b>     | Messing                 |
| <b>Version</b>        | Rib rist                |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>VVS nummer</b>     | 155812-507              |
| <b>Funktion</b>       | Til Purus Line          |
| <b>Gulvbelægning</b>  | Klinker/fliser          |
| <b>Materiale</b>      | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| <b>Overflade</b>      | PVD                     |
| <b>Størrelse</b>      | 700                     |
| <b>Tryk Flow Temp</b> | K3                      |
| <b>Vare farve</b>     | Messing                 |
| <b>Version</b>        | Rib rist                |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>VVS nummer</b> | 155812-508     |
| <b>Funktion</b>   | Til Purus Line |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Gulvbelægning</b>  | Klinker/fliser          |
| <b>Materiale</b>      | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| <b>Overflade</b>      | PVD                     |
| <b>Størrelse</b>      | 800                     |
| <b>Tryk Flow Temp</b> | K3                      |
| <b>Vare farve</b>     | Messing                 |
| <b>Version</b>        | Rib rist                |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>VVS nummer</b> | 155812-509     |
| <b>Funktion</b>   | Til Purus Line |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Gulvbelægning</b>  | Klinker/fliser          |
| <b>Materiale</b>      | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| <b>Overflade</b>      | PVD                     |
| <b>Størrelse</b>      | 900                     |
| <b>Tryk Flow Temp</b> | K3                      |
| <b>Vare farve</b>     | Messing                 |
| <b>Version</b>        | Rib rist                |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>VVS nummer</b>    | 155812-510              |
| <b>Funktion</b>      | Til Purus Line          |
| <b>Gulvbelægning</b> | Klinker/fliser          |
| <b>Materiale</b>     | Rustfrit stål EN 1.4301 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Overflade</b>      | PVD      |
| <b>Størrelse</b>      | 1000     |
| <b>Tryk Flow Temp</b> | K3       |
| <b>Vare farve</b>     | Messing  |
| <b>Version</b>        | Rib rist |