DATABLAD

HighLine ramme (Rustfrit)



Varenummer 1910.1215
VVS nummer 155040215

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Panel bestilles separat.

Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. . Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 – 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

HighLine ramme (Rustfrit) – HighLine ramme, børstet, 1200/15 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer


1195×15 mm (LxH)	1910.1215	155040215

Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
2.1500	2.3	Rustfri stål (AISI 304)


Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
15	Børstet	1195

Farve	Indlæg	Sideindløb
Rustfrit	Kunststof	Til Linje

Udløb
1200



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK HighLine ramme | linje | rustfrit stål, børstet: 1200 mm, H 10/12/15/25 mm
EN HighLine frame | line | stainless steel, brushed: 1200 mm, H 10/12/15/25 mm
DE HighLine Rahmen | Linie | Edelstahl, gebürstet: 1200 mm, H 10/12/15/25 mm

2014-10-01	1:5	Rev.	Art-no. 1910.12xx

unidrain