# DATABLAD

## HighLine ramme (Rustfrit)



**Varenummer 1910.0925**
**VVS nummer 155040925**

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Panel bestilles separat.

Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. . Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 – 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

### HighLine ramme (Rustfrit) – HighLine ramme, børstet, 900/25 mm

| Størrelse | Varenummer | VVS nummer |
| --- | --- | --- |


| | | |
|---|---|---|
| 895×25 mm (LxH) | 1910.0925 | 155040925 |

| Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage | Materiale |
|---|---|---|
| 2.2400 | 2.35 | Rustfri stål (AISI 304) |


| Højde | Overflade | Indbygningslængde (mm) |
|---|---|---|
| 25 | Børstet | 895 |

| Farve | Indlæg | Sideindløb |
|---|---|---|
| Rustfrit | Kunststof | Til Linje |


| Udløb |
|---|
| 900 |




Plan/Plan/Draufsicht




Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht




Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

## Unidrain 1000 Line

DK HighLine ramme | linje | rustfrit stål, børstet: 900 mm, H 10/12/15/25 mm
EN HighLine frame | line | stainless steel, brushed: 900 mm, H 10/12/15/25 mm
DE HighLine Rahmen | Linie | Edelstahl, gebürstet: 900 mm, H 10/12/15/25 mm

| 2014-10-01 | 1:5 | Rev. | Art-no. 1910.09xx |
|---|---|---|---|

unidrain