

DATABLAD

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål
(Rustfrit)



Varenummer 3500.0912

VVS nummer 155046912

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål
(Rustfrit) - ClassicLine ramme gulv, børstet, 900/12 mm

Størrelse

Varenummer

VVS nummer

895 x 12 mm (L x H)

3500.0912

155046912

Vægt ekskl.
emballage

0.7900

Vægt inkl.
emballage

0.9

Materiale

Rustfri stål (AISI 304)

Højde

12

Overflade

Børstet

Indbygningslængde (mm)

895

Udløb

900

Sideindløb


Til Linje

Indlæg


Kunststof

Farve

Rustfrit



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 3000 Line

DK ClassicLine ramme | gulv | rustfrit stål, børstet: 900 mm, H 8/10/12 mm
 EN ClassicLine frame | floor | stainless steel, brushed: 900 mm, H 8/10/12 mm
 DE ClassicLine Rahmen | Boden | Edelstahl, gebürstet: 900 mm, H 8/10/12 mm



2014-10-01

1:5

Rev.

Art-no.

3500.09xx