DATABLAD

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål (Rustfrit)



Varenummer 3500.1010
VVS nummer 155046110

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 – 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål (Rustfrit) – ClassicLine ramme gulv, børstet, 1000/10

mm


Størrelse	Varenummer	VVS nummer
995×10 mm (LxH)	3500.1010	155046110

Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
1.7000	1.75	Rustfri stål (AISI 304)


Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
10	Børstet	995

Udløb	Sideindløb	Indlæg
1000	Til Linje	Kunststof

Farve
Rustfrit



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 3000 Line

DK ClassicLine ramme | gulv | rustfrit stål, børstet: 1000 mm, H 8/10/12 mm
EN ClassicLine frame | floor | stainless steel, brushed: 1000 mm, H 8/10/12 mm
DE ClassicLine Rahmen | Boden | Edelstahl, gebürstet: 1000 mm, H 8/10/12 mm

2020-09-10	1:5	Rev.	Art-no. 3500.10xx

unidrain