DATABLAD

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål (Rustfrit)



Varenummer 3500.1208
VVS nummer 155046208

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 – 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål (Rustfrit) – ClassicLine ramme gulv, børstet, 1200/8 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer


1195×8 mm (LxH)	3500.1208	155046208

Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
2.1000	2.15	Rustfri stål (AISI 304)


Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
8	Børstet	1195

Udløb	Sideindløb	Indlæg
1200	Til Linje	Kunststof

Farve
Rustfrit



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 3000 Line

DK ClassicLine ramme | gulv | rustfrit stål, børstet: 1200 mm, H 8/10/12 mm
EN ClassicLine frame | floor | stainless steel, brushed: 1200 mm, H 8/10/12 mm
DE ClassicLine Rahmen | Boden | Edelstahl, gebürstet: 1200 mm, H 8/10/12 mm

2020-09-10	1:5	Rev.	Art-no. 3500.12xx

unidrain