



Article No: **30219002**
EAN Code: **4005176466540**
Date: **Oct 26. 2026**




PRODUCT INFORMATION

- Touch: aktivering af vand via berøring
- batteri strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
- CE-godkendt
- magnetventil
- fast indstillet blandeventil
- automatisk sikkerhedssluk (fabriksindstillet på 60 sek.)
- beskyttelse IP 44
- **GROHE LongLife**-belægning
- **GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
- isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
- **Udtrækspray** for større fleksibilitet
- **Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
- udtræksstråle med 3 spraytyper omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere spraydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen
- udtræksstråle med 3 spraytyper omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere spraydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen
- stop-funktion - pause-knap for at stoppe vandstrømmen
- automatisk tilbageskift til laminarspray
- justerbar volumenbegrænser
- med svingtud, svingfelt 360°
- Med kontraventil
- Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

TECHNICAL DATA


Overfladefinish
Installationstype
Håndtagets placering
Tudens form
Vandhanestørrelse
Stråletype

Poleret
Bordmonteret
Side
C-tud
højt tud
Nedtrækkelig spray med tre stråletyper



FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) **9**



SPARE PARTS

- 1 Greb (order no. 48476000)
- 2 Skruering (order no. 48517000)
- 3 Patron (order no. 46374000)
- 3.1 Pakningssæt (order no. 46347000)
- 4 Udtræksbruser (order no. 48473000)
- 4.1 Stråleregulator (order no. 42622000)
- 4.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 4.3 Si til håndbruser (order no. 0676800M)
- 5 Bruseslange (order no. 48472000)
- 6 Monteringssæt (order no. 48384000)
- 7 Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade (order no. 05334000)
- 8 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 9 Snapkobling (order no. 46338000)
- 9.1 O-ring Ø10xØ2,2 (order no. 0057500M)
- 10 Magnetventil (order no. 48213000)
- 10.1 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 10.2 Si til håndbruser (order no. 42395000)
- 11 Control unit (order no. 48214000)
- 12 Batteri (order no. 42886000)
- 13 Indstillingstermometer (°C) (order no. 19001000)

