Metris S
Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling
Overflater: **krom** Art. nr. : **31102000**

Beskrivelse

Informasjon

- ComfortZone 150
- overheng 128 mm
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikker perlator
- innstillbar temperaturbegrensning
- temperatur justerbar via grep på siden
- tilbakeslagsventil
- passer til gjennomstrømningsvarmer
- infrarød sensorelektronikk
- infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- manuell vannstopp for rengjøring av vask
- funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- funksjonell begrensning ved for stor avstand
- smussiler i tilslutningsslangene
- SVGW 1603-6494
- P-IX 18314/IO
- ETA VA 1.42/17902
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- Kiwa UK 1503704
- WRAS 1505322
- SINTEF 1746

Teknologi

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

Designpriser

DESIGNPREIS 2007 NOMINEE

reddot design award


Sertifikater

WATER EFFICIENT PRODUCT RECOMMENDED · water label · PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification · kiwa · WRAS APPROVED PRODUCT

Produktbilde




Måltegning



Metris S
Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling
Overflater: **krom** Art. nr. : **31102000**




Gjennomstrømningsdiagram



Metris S
Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling
Overflater: **krom** Art. nr. : **31102000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>02/16**



Metris S
Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling
Overflater: **krom** Art. nr. : **31102000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>02/16**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	mixer-hood	92307000	0	1
2	aerator M24x1 (5 l/min)	98802000	0	1
3	service tool	98808000	0	1
4	O-ring 17x2	98199000	0	1
5	solenoid valve	95654000	0	1
6	O-ring 31x2	98204000	0	1
7	O-ring 41x2	98212000	0	1
8	sliding gear lever	92379000	0	1
9	cover cap	95433000	0	1
10	hexagon socket screw M4x10	97661000	0	1
11	mixing shaft	92377000	0	1
12	O-ring 6x2	98458000	0	1
13	O-ring 5x2	98215000	0	1
14	electronics	92346000	0	1
15	transformer	98800000	0	1
16	flat seal	98749000	0	1
17	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
18	lever collar	97548000	0	1
19	connection hose 450 mm	92345000	0	1
20	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
21	back flow preventor cartridge with microfilter	92297000	0	1
22	non return valve DW 10	96456000	0	1
23	sealing set	95581000	0	1
24	screw	93272000	0	1
a	fixation extension 35 mm	13898000	0	1