AXOR Citterio M
1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **34010000**

Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 100
- overheng 128 mm
- laminærstråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- med oppløftventil G 1 ¼
- SVGW 0811-5462
- DVGW NW-6506BT0646
- P-IX 18742/IO
- ETA VA 1.42/17813
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1502007
- SINTEF 1834
- WELS SGP 1 Tick BST-2013/012405

Teknologi


Air Power | Eco Smart | Comfort Zone

Sertifikater

Produktbilde




Måltegning



AXOR Citterio M
1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **34010000**



Gjennomstrømningsdiagram




① With flow limiter
② Uten gjennomstrømningsbegrense

AXOR Citterio M
1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **34010000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>02/16**



AXOR Citterio M
1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **34010000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>02/16**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	34093000	0	1
2	screw cover	96762000	0	1
3	flange	98863000	0	1
4	nut	98864000	0	1
5	O-Ring 22x2	98185000	0	1
6	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
7	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
8	cartridge, assy	97685000	0	1
9	seal	98865000	0	1
10	adapter for cartridge	98866000	0	1
11	O-ring 23x2	98398000	0	1
12	aerator laminar M16,5x1 (5 l/min)	93118000	0	1
13	special tool	98987000	0	1
14	flat seal	98749000	0	1
15	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
16	lever collar	97548000	0	1
17	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
18	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
19	sealing set	95581000	0	1
20	pull rod	96923000	0	1
a	pop up waste	94139000	0	1
b	lever arm 340mm (ball-Ø12mm)	96324000	0	1
c	fixation extension 35 mm	13898000	0	1